

## Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

### Pöytäkirja

Aika 09.08.2022 16:00 - 17:22

Paikka Askonkatu 2, 4. krs, kokoustilat Salpausselkä/Vesijärvi

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Wallenius Jani	puheenjohtaja	
	Liukkonen Niko	I varapuheenjohtaja	
	Viljamaa Juha	II varapuheenjohtaja	
	Similä Neea	jäsen	Poistui esteellisenä §:n 42 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.56-17.06
	Grönroos Rauno	jäsen	
	Ruhberg Jukka	jäsen	Poistui esteellisenä §:n 42 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.56-17.06, poistui §:n 42 käsittelyn jälkeen klo 17.07
	Heikkinen Minna	jäsen	
	Öster Kirsi	jäsen	
	Uhrman Jani	jäsen	
	Kupiainen Anna Kaisa	jäsen	
	Alho Olli	kaupunkikehitysjohtaja, esittelijä	
	Sivonen Markku	rakennuslupapäällikkö, asiantuntija	

Blomgren Cecilia	kaupungineläinlääkäri, asiantuntija	
Alaluukas Juha	ympäristölupapäällikkö, asiantuntija	
Seljas Tuula	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Seisto Hanna	ympäristönsuojelutarkastaja, asiantuntija	Asiantuntijaesittely § 46, Teams-etäyhteyden välityksellä

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
------	---------	-----------

Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan puolesta

Jani Wallenius

Tuula Seljas

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Heikkinen

Rauno Grönroos

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 16.08.2022

Tuula Seljas

valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 40	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 41	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 42	Päätös ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesta ilmoituksesta poikkeuksellisesta tilanteesta luvanvaraisessa toiminnassa / Lahti Energia Oy, Stora Enson prosessilämpökeskus, Hennalankatu 270, Lahti	6
§ 43	Maksuajan myöntäminen (salainen)	21
§ 44	Tiedoksi merkittävät asiat	22
§ 45	Muut asiat	23
§ 46	Määräys meluilmoituksen toimittamiseksi, Herrasmannin leirintäalue, Lahen Matkailumiehet Oy	24



Rakennus- ja ympäristölupautakunta  
Pöytäkirja

nro 7

Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristölupautakunta, 09.08.2022

§ 40

### Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisälistalta käsiteltäväkseen seuraavan asian: 'Määräys meluilmoituksen toimittamiseksi, Herrasmannin leirintäalue, Lahen Matkailumiehet Oy'.

### **Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen**

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että § 46 käsiteltiin §:n 41 jälkeen.



Rakennus- ja ympäristölupalautakunta  
Pöytäkirja  
Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristölupalautakunta, 09.08.2022

nro 7

§ 41

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Heikkinen ja Rauno Grönroos.

## § 42

Päätös ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesta ilmoituksesta poikkeuksellisesta tilanteesta luvanvaraisessa toiminnassa / Lahti Energia Oy, Stora Enson prosessilämpökeskus, Hennalankatu 270, Lahti

4266/11.01.00.01/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Ympäristönsuojelutarkastaja, Virve Kärkkäinen p. 044 416 3872

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

### Päätösehdotus

Lahten rakennus- ja ympäristölupalautakunta hyväksyy perusteluosassa esitetyn mukaisesti Lahti Energian Stora Enson prosessilämpökeskukselle ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta.

### Käsittely

Lautakunnan jäsenet Jukka Ruhberg ja Neea Similä ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin kohdan 5 perusteella. Ruhberg ja Similä poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

### Perusteluosa

Tiivistelmä



Rakennus- ja ympäristölupalautakunta  
Pöytäkirja

nro 7

Lahti Energia On on tehnyt ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta Stora Enson prosessilämpökeskuksella. Ilmoitus koskee höyryntuotannon varmistamista Stora Enson Lahden tehtaalla, mikäli maakaasua ei ole saatavilla. Poikkeustilanteen kestoksi arvioidaan maksimissaan vuotta.

### **ILMOITUS**

Ilmoittaja

Lahti Energia Oy

Kauppakatu 31

15140 Lahti

Yhteyshenkilö

Eeva Lillman

### **Sijainti ja ympäristöolosuhteet**

Stora Enson prosessilämpökeskus

Hennalankatu 270

15700 LAHTI

Laitos sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä 1.-luokan pohjavesialueella (0439801 Lahti) pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella.

Alueen hulevedet johdetaan putkistoja pitkin avo-ojiin.

## **Toimintaa koskevat luvat**

Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt Stora Enso Packaging Oy:lle/Lahti Energia Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (dnro HAM-2006-Y-221-111, Nro YSO/119/2006) 22.9.2006.

Lahden ympäristöpalvelut on selventänyt Hämeen ympäristökeskuksen myöntämää lupaa ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisella kirjallisella lausumalla 23.6.2021.

## **Asia käsittely**

Lahti Energia Oy jätti ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta 22.6.2022 ja täydensi sitä 8.7.2022.

Ilmoituksesta pyydettiin lausunto Hämeen ELY-keskukselta. ELY-keskus ei antanut lausuntoa.

Laitokselle tehtiin neuvottelukäynti 7.7.2022.

## **Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta**

Ilmoitus koskee höyryntuotannon varmistamista Stora Enson Lahden tehtaalla, mikäli maakaasua ei ole saatavilla. Poikkeustilanteen kestoksi arvioidaan maksimissaan vuotta.

Nykyisessä maailmantilanteessa Venäjältä ei tule maakaasua Suomeen, vaan kaikki kaasu tulee Balticconnectorin kautta. Tämän kapasiteetti ei



kuitenkaan riitä kattamaan nykyistä maakaasutarvetta ja tästä syystä maakaasun saatavuutta tullaan todennäköisesti rajoittamaan Suomessa lämmityskauden 2022–2023 aikana. Suomi ja Viro ovat vuokranneet yhdessä LNG-terminaalilaivan, jolla tullaan turvaamaan maakaasun saatavuus tulevaisuudessa. Terminaalilaivan aikataulusta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa ja tästä syystä on varauduttava energiantuotannon varmistamiseen muulla polttoaineella.

Lahti Energian Stora Enson prosessilämpökeskuksella tuotetaan tehtaan tarvitsema höyry normaalisti maakaasulla. Prosessilämpökeskuksella on kuitenkin öljykäyttömahdollisuus ja kevyt polttoöljy on kirjattu ympäristölupaan varapolttoaineeksi. Tällä hetkellä laitoksella on ainoastaan sisätiloissa oleva 15 m<sup>3</sup>:n öljysäiliö, joka ei ole ollut käytössä. Asetuksen 1065/2017 vaatimukset eivät myöskään täyty purkupaikan osalta.

Ympäristöministeriö on 4.3.2022 antanut ohjeistuksen ympäristönsuojelun valvontaviranomaisille koskien toimintaa mahdollisissa vakavissa maakaasun tai savukaasunpuhdistuksen kemikaalien saatavuushäiriössä. Ohjeistuksessa on huomioitu mm. päästöraja-arvojen noudattaminen poikkeuksellisessa tilanteessa sekä nestemäisten polttoaineiden varastointi ja käsittely.

Lahti Energia Oy esittää seuraavia toimenpiteitä höyryntuotannon varmistamiseksi Stora Enson Lahden tehtaalla:

Varautuminen maakaasun saatavuushäiriöön

Lahti Energia varautuu käyttämään laitoksen polttoaineena kevytpolttoöljyä, mikäli maakaasua ei ole saatavilla. Poikkeustilanteen kestoksi arvioidaan maksimissaan vuosi.

Lahti Energia hankkii laitokselle 50 m<sup>3</sup> öljysäiliön, vaihtoehtoisesti kaksi 25 m<sup>3</sup> säiliötä (saatavuudesta riippuen). Säiliö(t) on varustettu 110 prosentin valuma-altaalla. Valuma-allas varustetaan vuotohälyttimellä. Säiliö(t) on tarkastettu ja tarkastuspöytäkirja toimitetaan valvovalle viranomaiselle. Säiliö(t) sijoitetaan lämpökeskusrakennuksen eteen asfaltoidulle piha-alueelle ja suojataan törmäyssuojilla (betoniporsaat). Säiliö(t) varustetaan ylitäytönestimellä sekä automaattisella pinnanmittauksella. Energia tuotetaan nykyisillä K1- ja K2-kattiloilla, joihin rakennetaan tuplavaippainen öljyputkisto. Putket asennetaan säiliön lämpökeskuksen puolelta kattilarakennukseen. Öljypolttimet ja -koneikko on varustettu suoja-altailla, joissa on vuotovahdit.

Öljyn purkupaikka ei nykyisellään täytä asetuksen 1065/2017 vaatimuksia. Suunnitellulla öljyn varastointi ja purkualueella ei ole tällä hetkellä öljynerotinta. Läheisyydessä on kaksisadevesikaivoa, joiden kannet on tarkoitus peittää öljyn purkutilanteessa. Purkupaikka on asfaltoitu, mutta se ei ole reunoiltaan korotettu. Purkutilanteita varten hankitaan siirrettävä vuotoallas. Asfaltoidun alueen ja viheralueen rajalle tehdään korote. Purkupaikan läheisyydessä on sadevesikaivo, joka peitetään sulkumatolla purun yhteydessä. Purkupaikalle varataan imeytysaineita sekä öljyntorjuntavälineitä. Öljynpurku tapahtuu aina Lahti Energian työntekijän valvonnassa. Maksimikäytöllä 50 m<sup>3</sup> kevytpolttoöljyä riittää arviolta noin 3,5 vuorokauden käyttöön, jolloin tankkaustarve on kaksi kertaa viikossa.

Laitoksella käydään säännöllisesti laitoskierroksilla sekä tarvittaessa. Laitos on etävalvonnassa 24/7, tämän lisäksi myös 24/7-päivystyksen piirissä.

Laitoksella ei tällä hetkellä ole öljykäyttöä, eikä siten ohjeistusta toiminnasta täyttötilanteessa. Laitokselle tehdään ennen öljykäyttöönottoa vastaava ohjeistus kuin muillakin Lahti Energian laitoksilla. Ohje toimitetaan Lahden ympäristöpalveluille tiedoksi ennen öljykäytön aloitusta.

#### Päästöraja-arvot

Ympäristöministeriön antaman ohjeistuksen mukaan laitoksella noudatetaan varapolttoaineen päästöraja-arvoa, mikäli siirrytään polttamaan korvaavia polttoaineita maakaasun vakavassa saatavuushäiriössä. Stora Enson prosessilämpökeskuksella ei ole jatkuvatoimista päästömittausta, vaan päästöt mitataan kertamittauksina asetuksen 1065/2017 mukaisesti.

Laitoksella teetetään kertaluonteisesti päästömittaus kevytpolttoöljyllä päästötason selvittämiseksi.

#### Aikataulu

Aikataulu muutokselle on kiireellinen ja tehtaan tuotannon varmistamiseksi kriittinen.

Poikkeustilanteen kestoksi on arvioitu maksimissaan yksi vuosi.

#### **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNNAN RATKAISU**

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta hyväksyy Lahti Energia Oy:n ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella tekemän ilmoituksen

poikkeuksellisesta tilanteesta ja antaa tällä päätöksellä tarpeelliset määräykset toiminnan saattamiseksi lain mukaiseksi.

Poikkeuksellinen menettely saa jatkua enintään 31.10.2023 asti.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1. Öljysäiliöiden sijoitus- ja täyttöpaikkojen tulee olla nestetiiviitä ja öljynerottimeen kallistettuja. Maaperän pinnoitus tulee toteuttaa kaksinkertaisella suojausrakenteella. Tekninen suojausratkaisu tulee hyväksyttävä Lahden ympäristöpalveluilla ennen rakentamista.
2. Kevyen polttoöljyn säiliöiden sijoitus- ja täyttöpaikan hulevedet tulee käsitellä standardin SFS-EN-858-1 mukaisella I luokan öljynerottimella, josta poistuvan veden hiilivetytypitoisuus on alle 5 mg/l. Viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea energiantuotantolaitoksen jätevesien pääsy viemäriin tai muuhun purkupaikkaan.

Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Ennen hulevesijärjestelmän rakentamista tulee suunnitelmat hyväksyttävä Lahden ympäristöpalveluilla.

3. Polttonestesäiliöiden on oltava standardisoituja kaksivaippaisia tai yksivaippaisia suoja-altaalla varustettuja palavan nesteen säiliöitä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä, vuodonilmaisimilla ja automaattisilla pinnanmittauksilla. Säiliöiden tulee olla uusia tai kuntotarkastuksen perusteella A-luokan säiliöiksi luokiteltuja. Täyttöputket on varustettava Camlock-liittimillä.

Öljynsiirtoputkien alla pihan pinnoitteen on oltava nestetiivis ja kallistettu öljynerottimeen.

4. Säiliöt on suojatta törmäyksiltä raskailla törmäyssuojilla. Törmäyssuojat tulee huomio maalata tai varustaa heijastimilla.
  5. Laitokselle tulee laatia toiminto-ohjeet öljyvahinkojen varalta. Säiliöiden täyttö on tapahduttava Lahti Energian henkilökunnan läsnäollessa.
  6. Onnettomuustilanteita varten on säiliöiden läheisyyteen varattava öljynimeytysaineita ja keräysvälineitä.
  7. Prosessilämpökeskuksen typenoksidipäästö ( $\text{NO}_2$ ) saa olla korkeintaan  $900 \text{ mg/m}^3$  ( $\text{O}_2 = 15 \%$ ) käytettäessä kevyttä polttoöljyä. (VNa 1065/2017 5 §, liite 1B, taulukko 1)
- Päästömittaukset tulee tehdä kevyen polttoöljyn käytön alkaessa.  
Tarkkailusuunnitelmaa tulee täydentää kevyen polttoöljyn käytön osalta.
8. Ennen toiminnan aloittamista on ympäristöpalveluille varattava tilaisuus laitoksen käyttöönottotarkastukseen.
  9. Polttoöljyn varastoinnin ja käytön aloittamisesta on ilmoitettava Lahden ympäristöpalveluille.

## PERUSTELUT

### Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 123 §:ssä todetaan mm., jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu tilanne, jonka

vuoksi ympäristölupaa, ilmoituspäätöstä tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa tai tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa on toiminnasta vastaavan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnasta vastaavan on viipymättä ilmoituksen tekemisen jälkeen toimitettava viranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Viranomaisen on ilmoituksen johdosta tehtävä päätös ja annettava tarpeelliset määräykset toiminnan palauttamiseksi lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiseksi sekä tilanteesta aiheutuvan haitan ja vaaran poistamiseksi ja samalla asetettava määräaika, johon mennessä tämä on tehtävä. Lisäksi on tarvittaessa annettava toiminnan harjoittajan suunnitelman ja muun tiedon perusteella väliaikaiset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin.

Lautakunta katsoo, että edellä annettuja määräyksiä noudattaen poikkeuksellisesta tilanteesta ei voida katsoa aiheutuvan merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa.

Stora Enson prosessilämpökeskuksella on voimassa oleva ympäristölupa, jossa on huomioitu ja annettu määräykset kevyen polttoöljyn käytöstä varapolttoaineena. Lisäksi toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017, PIPO-asetus). Poikkeamalla säännöksistä Lahti Energia haluaa varmistaa höyryntuotanto Stora Enson Lahden tehtaalla maakaasun saannin mahdollisesti estyessä. Lahti Energia

on poikkeustilanneilmoituksessa esittänyt ympäristöluvan ja PIPO-asetuksen teknisiä vaatimuksia kevyempiä ratkaisuja poikkeustilanteen ajaksi, jonka arvioidaan kestävän enintään yhden vuoden. Vaikka kyse on varautumisesta mahdolliseen poikkeustilanteeseen, lautakunta katsoo, että Lahti Energialla on riittävästi aikaa ja edellytyksiä toiminnan toteuttamiseen ympäristöluvan ja PIPO-asetuksen periaatteiden mukaisesti. Toiminta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, jossa on noudatettava erityistä varovaisuutta pohjaveden pilaantumisen riskin vuoksi eikä PIPO-asetuksen joustomahdollisuuksia voida pohjaveden pilaamiskiellon vuoksi soveltaa.

Ympäristöministeriön 4.3.2022 julkaiseman muistion ”Toiminta mahdollisissa vakavissa maakaasun tai savukaasunpuhdistuksen kemikaalien saatavuushäiriöissä” mukaan ympäristöluvanvaraisissa laitoksissa noudatetaan ympäristöluvan määräyksiä ja jos ympäristöluvassa ei ole annettu asiasta määräyksiä, voidaan nestemäisten polttoaineiden varastointi ja käsittely aloittaa valvojan hyväksynnällä noudattaen PIPO-asetuksen 10 ja 13 §:n vaatimuksia. Kyseisten pykälien joustomahdollisuuksia voidaan hyödyntää.

Muistion mukaan toiminnassa on ensisijaisesti pyrittävä noudattamaan laitokselle ympäristöluvassa määrättyjä tai asetuksissa säädettyjä velvoitteita. Muissa tapauksissa valvontaviranomainen soveltaa YSL 123 §:ää. Ympäristön pilaantuminen on rajoitettava tilanne huomioon ottaen mahdollisimman vähäiseksi. Ympäristönsuojelulaissa säädettyjä maaperän, pohjaveden ja meren pilaamiskieltoja on noudattava.

Ilmoituksessa esitetyt toimenpiteet eivät täytä PIPO-asetuksen ympäristönsuojeluvaatimuksia eivätkä nykyisen ympäristöluvan vaatimuksia nestemäisten polttoaineiden purku- ja täyttöpaiikkojen sekä

käsittelyn ja varastoinnin osalta. Siirrettävää vuotoallasta ja sadevesikaivojen peittämistä ei voida pitää öljynerotinta tai umpikaivoa vastaavana teknisesti hyväksyttävä ratkaisuna toimittaessa pohjavesialueella. Neuvottelukäynnillä todettiin asfaltin olevan kulunut ja halkeillut eikä sitä voida pitää nestetiiviinä pinnoitteena.

Normaalitilanteessa pohjavesialueella on öljysäiliöissä ja -putkistiossa noudatettu kaksinkertaisen suojauksen periaatetta, jossa esimerkiksi kaksivaippainen polttonestesäiliö on varustettu myös suoja-altaalla. Poikkeustilanteen vuoksi sallitaan määräaikaisesti 31.10.2023 asti yksinkertainen suojaus. Mikäli varapolttoaineen käyttö jää pidempiaikaiseksi ratkaisuksi, tulee kaksinkertaista suojausperiaatetta noudattaa määräajan jälkeen.

Ympäristöluvassa edellytetään määräyksessä 7 ja 8, että ”kemikaalien ja mahdollisten sammutusvesien keräily ja käsittely on suunniteltava sellaisiksi, ettei kemikaaleja pääse maaperään tai pinta- tai pohjavesiin edes poikkeuksellisissa häiriötilanteissa. Öljynerotuskaivon kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Alueen sadevesiviemärit tulee olla suljettavissa onnettomuustilanteissa. Laitoksen öljysäiliö tulee varustaa ylitäytön estävällä laitteistolla. Säiliön suoja-altaan tiiviys tulee tarkastaa säännöllisesti laaditun tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Öljyä sisältävät säiliöt tulee sijoittaa nestetiiviin asfaltin päälle. Ympäristölle haitallisten aineiden tai kemikaalien kuormaus tai lastaus tulee tehdä nestetiiviiden pinnoitusten päällä. Kemikaaleja ja jätteitä tulee varastoida ainoastaan asianmukaisissa tiloissa ja käsitellä laitosalueella siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai muutakaan ympäristö- tai terveyshaittaa. Haitallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden joutuminen maaperään tai pintaveteen on estettävä. Kemikaaleja tulee varastoida



ainoastaan kemikaalien vaikutuksia kestävä pinnoitteen päällä.”. Ympäristöluvan määräysten lisäksi toiminnassa tulee noudattaa Valtioneuvoston PIPO-asetusta (1065/2017), jossa on vähimmäisvaatimukset nestemäisten polttoaineiden purku- ja täyttöpaikkojen sekä käsittelyn ja varastoinnin ympäristönsuojeluvaatimuksista.

## **Yksilöidyn perustelut**

Vaatimukset öljysäiliöiden sijoitus- ja täyttöpaikkojen nestetiivistä pinnoituksista ja kaksinkertaisista suojausrakenteista sekä hulevesien johtamisesta perustuvat pohjaveden suojeluun. Pohjaveden pilaantumisvaaran aiheuttaminen eikä maaperän pilaaminen ole sallittua missään tilanteessa. Sulkuventtiilikaivon avulla veden purku maastoon voidaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa katkaista.

Sulkuventtiilikaivon on oltava käytettävissä kaikissa olosuhteissa. (1-2)

Määräys polttonestesäiliöiden teknisistä vaatimuksista on annettu pohjaveden suojelemiseksi ja vuototilanteiden estämiseksi. Säiliöiden ja putkistojen yksinkertainen suojaus on hyväksytty poikkeuksellisesti määräajaksi 31.10.2023 asti. (3)

Polttonestesäiliöt sijoitetaan liikennöintialueen läheisyyteen, jossa liikkuu myös raskasta liikennettä. Törmäysvaara säiliöihin on huomioitava ja estettävä törmäykset riittävän raskailla törmäyssuojilla. Myös niiden näkyvyys pimeänaikaan on varmistettava. (4)

Säiliöiden täyttötilanteessa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja osattava toimia mahdollisissa onnettomuustilanteissa ja rajoitettava haitat mahdollisimman vähäisiksi. Vahinkoihin varautuminen ennalta ja

torjuntaan koulutetun henkilökunnan läsnäolo vähentävät ympäristövahingon riskiä. (5-6)

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja tarkkailtava niitä. Päästöraja-arvo on PIPO-asetuksen (VNa 1065/2017) 5 §:n liitteen 1B, taulukko 1 mukainen. (7)

Määräykset suunnitelmien hyväksyttämistä, käyttöönottotarkastuksen mahdollistamisesta sekä polttoöljyn varastoinnin ja käytön aloituksen ilmoittamisesta on annettu valvonnallisista syistä. (1-2, 8-9)

## **Voimassaolo**

Päätös on voimassa 31.10.2023 asti.

## **Päätöksen täytäntöönpano**

Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Valitusviranomaisen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Päätös julkaistaan 16.8.2022 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 23.8.2022. Päätös on lainvoimainen 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei valiteta. Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

## **Sovelletut säännökset**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -  
laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017)

## **Käsittelymaksu ja sen määräytyminen**

Ilmoittajalta peritään tästä päätöksestä Lahden kaupungille ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittelystä aiheutuvat kulut Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta taksapäätöksen (1.12.2020 § 74) mukaisesti 90 €/h. Päätöksen valmisteluun on käytetty aikaa 20 h. Tämän perusteella asian käsittelymaksu on 20 h x 90 €/h = 1800 €.

## **Päätöksestä tiedottaminen**

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Lahden kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla. Tieto päätöksestä lähetetään myös asianosaisille.

## **Muutoksenhaku**

Hallintovalitus

## **Toimenpiteet**

Ote luvansaajalle, yhteyshenkilölle ja Hämeen ELY-keskukselle  
Kuulutus ja laskutus



Rakennus- ja ympäristölupalautakunta  
Pöytäkirja

nro 7



Rakennus- ja ympäristölupautakunta  
Pöytäkirja

nro 7

Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristölupautakunta, 09.08.2022

§ 43

**Maksuajan myöntäminen (salainen)**

114/02.08.00.00/2022

Asia käsitellään salaisena perustuen lakiin viranomaistoiminnan  
julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 mom. 23 kohta.

## Tiedoksi merkittävät asiat

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

### Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

### Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset 26.5. – 27.7.2022
- lupakäsittelyvertailu kesäkuu
- rakennuslupapäällikön viranhaltijapäätös 6.7.2022 § 1: hallintosopimus hankintayhteistyöstä ”Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi” – hankkeessa

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

### Toimenpiteet

-



Rakennus- ja ympäristölupalaakunta  
Pöytäkirja

nro 7

Lahden kaupunki, Rakennus- ja ympäristölupalaakunta, 09.08.2022

§ 45

**Muut asiat**

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Esittelijä**

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

**Päätösehdotus**

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

**Perusteluosa**

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto

**Toimenpiteet**

-

## § 46

### Määräys meluilmoituksen toimittamiseksi, Herrasmannin leirintäalue, Lahen Matkailumiehet Oy

2371/11.01.00.07/2022

#### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Juha Alaluukas, ympäristölupapäällikkö p. 050 539 1697

Hanna Seisto, ympäristönsuojelutarkastaja, p. 044 780 1488

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

#### Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

#### Päätösehdotus

Lahden rakennus- ympäristölupalautakunta määrää Lahen Matkailumiehet Oy:n toimittamaan meluilmoituksen Herrasmannin leirintäalueella ulkona tapahtuvasta äänentoistolaitteiden käytöstä. Annettua määräystä tehostetaan ympäristönsuojelulain 184 §:n perusteella uhalla, että toiminta keskeytetään (hallintopakko).

#### Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa 1 varapuheenjohtaja Niko Liukkonen teki päätösehdotuksen hylkäysesityksen. Hylkäysesitys ei saanut kannatusta.



## Perusteluosa

### Tiivistelmä

Lahen Matkailumiehet Oy järjestää Herrasmannin leirintäalueella, kiinteistöllä 398-13-426-1, osoitteessa Herrasmanikatu 27, Lahti, ulkona tapahtuvaa karaokea, jossa käytetään äänentoistolaitteita.

Äänentoistolaitteiden käyttö aiheuttaa naapurustolle jatkuvaa, toistuvaa, erittäin häiritsevää meluhaittaa. Ympäristönsuojelulain 118 § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan viranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Toiminnanharjoittaja ei ole kehotuksesta huolimatta tehnyt meluilmoitusta Lahden ympäristöpalveluille.

### Asian kuvaus

Lahen Matkailumiehet Oy on toiminut Herrasmannin leirintäalueella syyskuusta 2018 alkaen. Lahden ympäristöpalveluille on tullut aikaisempina vuosina joitakin yhteydenottoja ulkona tapahtuvasta, äänentoistolaittein vahvistetusta karaokesta aiheutuvasta meluhaitasta. Asiasta on oltu yhteydessä toiminnanharjoittajaan.

Keväällä 2022 Lahden ympäristöpalveluille on tullut kaksi kirjallista yhteydenottoa, joissa on yhteensä 49 allekirjoittajaa. Lahden ympäristöpalvelut on yhdessä alueen vuokraajan, Kaupunkisuunnittelun kanssa pyytänyt 9.5.2022 Lahen Matkailumiehet Oy:ltä selvitystä tulleista yhteydenotoista. Yhteydenotot ovat koskeneet pääasiassa ulkoterrassin karaokesta aiheutuvaa meluhaittaa ja vuokrasaunoilta myöhäisiltan ja -yöhön ajoittuvaa meluhaittaa. Lisäksi valituksissa on kysytty, että huomioidaanko alueelle suunnitteilla olevan ravintolan ja tapahtumalavan

osalta mahdollisista melu- ja järjestyshäiriöistä sekä liikenteen ohjauksesta johtuvia haittoja asukkaiden ja leirintäalueen käyttäjien osalta.

Vastineessaan 30.6.2022 Lahen Matkailumiehet Oy on todennut seuraavaa:

*”Karaoke tapahtuu ravintolan terassilla ja on normaalia liiketoimintaa eikä yleisötapahtuma. Karaoke järjestetään kesäviikonloppuisin hyvän sään sattuessa satunnaisesti, eikä se ole selvityspyynnössä viitatus ympäristönsuojelulain (2014/527) 118 §:n alaista toimintaa. Karaoke järjestetään klo 18.00–22.00, eli se loppuu kaupungin järjestyssäännöissä määrättyä ajankohtana.*

*Katsomme, että pelkkä valituksen tekeminen meluhaitasta ei ole peruste millekään toimenpiteille ja mahdollisen meluhaitan toteaminen mittaamisella laissa säädetyllä tavalla kuuluu valituksen tekijälle, eikä liiketoiminnan harjoittajalle. Karaokea soitetaan yhdellä kaiuttimella terassilla, joten äänenvoimakkuus ei missään tapauksessa voi olla kohtuuttomalla tasolla. Viranomaiset valvontakäynneillään karaoken aikana eivät ole koskaan löytäneet mitään huomautettavaa karaokesta tai mistään muustakaan. Karaoke-toimintaa pidetään kesän aikana noin 10–15 kertaa.*

*Viitaten naapurisuuhdelakiin (1920/26) 17§ Selvityspyynnössä väitetään, että jos aiheutunut rasitus on kohtuutonta, toiminnanharjoittajan on pyrittävä poistamaan rasitus. Koska vastaavaa toimintaa harjoitetaan lukuisissa Lahden kaupungin terasseilla, emme katso, että ympäristölle aiheutuva haitta olisi kohtuutonta. Karaoke-toimintaa on harjoitettu monta vuotta ennen nykyistä yrittäjää.*

*Lisäksi haluaisimme tietää, kuka on arvioinut laissa määritellyn haitan kohtuuttomuuden, koska poliisi ei ole asiaan paikalla ollessaan puuttunut.*

*Korjaustoimenpiteet: Koska musiikin soittaminen rannan läheisyydessä saattaa kuulua hyvinkin kauas, olemme suunnitelleet uudelleen äänentoiston sijoituksen siten, että musiikkia soitetaan uuden rakennuksen seinustalta leirintäalueelle päin. Leirintäaluetta ympäröi metsä joka suunnasta. Lisäksi olemassa olevat rakennukset suojaavat suoralta äänen kulkemiselta järvelle ja lähimmille asutusalueille.”*

Tämän jälkeen Lahden ympäristöpalveluille on tullut yhteydenottoja 11.6. ja juhannuksena 2022 ulkona järjestetyistä karaokeilloista, joista on aiheutunut erityisen häiritsevää meluhaittaa lähiympäristöön.

Lahden ympäristöpalvelut on 29.6.2022 kirjallisesti kehottanut Lahen Matkailumiehet Oy:tä toimittamaan meluilmoituksen ulkona tapahtuvasta toistuvasta äänentoistolaitteiden käytöstä. Meluilmoitus on kehoitettu toimittamaan 15.7.2022 mennessä. Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut meluilmoitusta.

Lahden ympäristöpalveluille on edelleen tullut yhteydenottoja häiritsevästä meluhaitasta lähes jokaisen viikonlopun jälkeen (yhteydenotot: 8.7., 9.7., 16.7., 22.7., 23.7., 29.7. ja 5.8.2022) Palautteisiin on liitetty myös ääninäytteitä aiheutuvasta meluhaitasta.

Lahden ympäristöpalveluiden edustaja on käynyt tarkastuksella kuuntelemassa aiheutuvaa meluhaittaa 29.7.2022 noin klo 21. Tarkastuksen yhteydessä on käyty lähiasutuksen oleskelupihojen läheisyydessä ja virkistysalueella. Samalla on tehty valvontaan liittyviä melumittauksia. Tarkastuksella äänentoistolaitteilla vahvistetun karaoken on todettu kuuluvan selvästi eri puolilla Herrasmannin leirintäaluetta ympäröivää asutusta ja virkistysaluetta. Mittausten perusteella karaokesta aiheutuva melu on ollut 39-44 dB 10 minuutin yhtäjaksoisella A-painotetulla

mittauksella. Vaikka melun desibeleillä mitattu melutaso on matala, virkistys- ja asuinalueella karaoke kuuluu selkeästi.

## **Asianosaisen kuuleminen määräyksen antamisesta ja ympäristönsuojelulain mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä**

Lahden ympäristöpalvelut on varannut toiminnanharjoittajalle 25.7.2022 päivätyssä kirjeessä tilaisuuden kirjallisen selvityksen antamiseen meluilmoituksen jättämisen laiminlyönnistä. Selvityksen jättämiseen on annettu aikaa 8.8.2022 asti. Toiminnanharjoittaja on kuitannut saaneensa selvityspyynnön 3.8.2022. Toiminnanharjoittaja on jättänyt selvityksen 8.8.2022. Selvityksessään Lahen Matkailumiehet Oy toteaa seuraavaa:  
*”Lahen matkailumiehet Oy:llä ei ole muuta lisättävää, kun mittaus tulokset, jotka osoittavat selvästi, ettei karaoke aiheuta huomattavaa haittaa lähiympäristön asukkaille.*

*Mittaus osoitti, että edes melupiikit eivät ylitä 50 desibeliä ja liikenteen melu on selvästi tätä suurempi.*

*Olette itse sanoneet, ettei melulupaa vaadita keskustassa koska tausta melu on suurempi kuin musiikin soittaminen, joten ei sitä voida myöskään vaatia Ahtialassakaan!”*

## **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLUPALAUTAKUNNAN RATKAISU**

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta määrää:

1. Ympäristönsuojelulain 175 §:n perusteella Lahen Matkailumiehet Oy:n (y-tunnus 2919189-1) tekemään Herrasmannin leirintäalueen karaoketapahtumista ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen

ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

2. Tehostaa aiempaa määräystä ympäristönsuojelulain 179 §:n ja 184 §:n sekä uhkasakkolain mukaisesti asettamalla keskeyttämisuhan määräyksen tehosteeksi.

## **Perustelut**

Ympäristönsuojelulain (2014/527) 118 § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden

hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi.

Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 23 § mukaan yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee olla selvillä toimintansa aiheuttaman melun ympäristövaikutuksista. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty koko tilaisuuden ajan siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole rajattu ympäristönsuojelun 118 §:n toisen momentin mahdollistamana ulkona sijaitsevaa äänentoistoa (karaokea) meluilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 26 §:ssä on todettu, että *erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta ei tarvitse tehdä YSL 118 §:n mukaista ilmoitusta, kun kyse on rakennus- tai purkutyöstä, korjauksesta tai kunnossapidosta, jota tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään seuraavissa tapauksissa:*

*- Kivenmurskaus arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 kolmen viikon ajan pohjavesialueen ulkopuolella, alueella jolla ei ole häiriintyviä kohteita.*

*- Louhinta, räjäytystyöt, lyöntipaalutus sekä kiven rikotus arkisin*

*maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 kertaluontoisesti enintään kolmen viikon ajan.*

*- Ilotulitus, joka tapahtuu ennen klo 22 (poikkeuksena uusi vuosi, jolloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä).*

*- 1–2 päivää kestävä sirkus, tivoli, teatteri tai vastaava toiminta, joka tapahtuu klo 7.00–22.00.*

Lahden ympäristöpalvelut on antanut kehotuksen Herrasmannin karaoketapahtumia koskevan meluilmoituksen toimittamiseen.

Valvontaviranomaisen on valvottava, että kehotusta ja

hallintopakkoasiassa annettua kieltoa tai määräystä noudatetaan.

Ympäristönsuojelulain 179 §:ssä on määritelty viranomaisen toimet lainvastaisen menettelyn johdosta. Jos lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei ole noudatettu, valvontaviranomaisen on asian laatu huomioon ottaen kehotettava lopettamaan säännösten tai määräysten vastainen menettely ja ryhdyttävä toimiin 175 ja 176 §:ssä tarkoitetun hallintopakkoasian vireille saattamiseksi.

Tarkastuksela on todettu, että lyhyiden melumittausten perusteella aiheutuva meluhaitta ei ylitä Valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. Ympäristönsuojelulain kommentaariteoksessa (Ympäristönsuojelulainsäädäntö, Kuusiniemi (toim.), Leinonen, Marttinen, Salila, Seppälä, Siitari, Edita, 2015, s. 194) on todettu, että Valtioneuvoston päätöksellä (993/1992) määritellyt ohjearvot eivät ole sellaisenaan käyttökelpoisia erityisen häiritsevyyden määrittelemiseen, sillä ne kuvaavat yleensä pitkäaikaisen altistumisen haitallisuutta. Hallinto-oikeuskäsittelyissä on myös todettu, että kyseistä melutason ohjearvotasopäätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.

Päätöstä ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Jos ohjearvotasoihin perustuvia desibelitasoja käytetään melua käsittelevissä päätöksissä, kuten meluilmoitus- tai ympäristölupapäätöksissä, ohjearvoista tulee velvoittavia ja noudatettavia vasta kyseisen päätöksen myötä.

Melun häiritsevyyden arviointiin vaikuttavat melun kesto, toistuvuus ja vuorokaudenaika. Äänentoistolaitteilla vahvistettu karaoke on toistuvaa, useita tunteja kestävää ja ajoittuu vuorokaudenaikaan, jolloin ihmiset haluavat viettää aikaa asuntojensa oleskelupihoilla. Lahen Matkailumiehet Oy:n Herrasmannin leirintäalueella perjantaisin ja lauantaisin klo 18-22 välisenä aikana harjoittama karaoketapahtuma on toistuvaa, pitkäkestoista ja ajoittuu sääriippuvaisena parhaaseen virkistyskäyttöaikaan aiheuttaen häiritsevää meluhaittaa. Haitta on pitkäkestoinen ja toistuva, kun häiriintyvissä kohteissa melua aiheuttavan toiminnan kesto on pisimmillään neljä tuntia päivässä, kahdeksan tuntia viikonlopussa, 32 tuntia kuukaudessa ja kolmen kesäkuukauden aikana enimmillään yhteensä 96 tuntia. On siis kyse toistuvasta, säännöllisestä ja ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoitusvelvollisesta tapahtumien sarjasta, joka on tilapäistä melua aiheuttava toimenpide tai tapahtuma, ja jonka melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi meluilmoitusvelvollisuuden ja ympäristönsuojeluviranomaisen valituskelpoisista päätöksistä voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Poliisi on viranomaistoimien osalta tässä tapauksessa lähinnä järjestyksenvalvonnasta vastaava organisaatio, jolta ympäristönsuojeluviranomainen voi pyytää virka-apua meluun liittyvissä valvontatoimissa.



Lahden ympäristöpalvelut korostaa toiminnanharjoittajan 8.8.2022 antamaan vastineeseen liittyen, että Lahden keskustassa vastaavanlaisista tapahtumista vaaditaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus. Meluhaitan häiritsevyyttä ei arvioida vertaamalla melumittaustuloksia Valtioneuvoston ohjearvoihin, vaan arvioimalla kokonaismeluhaitta erityisen häiritsevän melun toistuvuuden, keston, ajankohdan ja sijaintipaikan olosuhteiden perusteella.

Ennen toiminnanharjoittajan leirintäaluetoinnin harjoittamista on tehty leirintäaluepäätös 2019. Lahden ympäristöpalveluiden antamassa lainvoimaisessa leirintäaluepäätöksessä (ympäristölupapäällikön viranhaltijapäätös 1.10.2019) on todettu, että leirintäalueelle on vakiintunut kolme kesätapahtumaa: Herrasmanni Rock, juhannus sekä venetsialaiset. Alueella saatetaan järjestää myös muita tapahtumia. Leirintäaluepäätöksen lupamääräyksen 9. mukaan leirintäalueella järjestettävistä tapahtumista tulee tehdä meluilmoitus Lahden ympäristöpalveluille. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa.

### **Päätöksen täytäntöönpano**

Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Valitusviranomaisen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Päätös julkaistaan 16.8.2022 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 23.8.2022. Päätös on lainvoimainen 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei valiteta. Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

### **Sovelletut säädökset**



Rakennus- ja ympäristölupalaakunta  
Pöytäkirja

nro 7

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6 §, 7 §, 118 §, 175 §, 179 §, 184 §, 185 §,  
190 §, 191 §, 200 §

Uhkasakkolaki (1113/1990): 14 §, 15 §, 16 §, 22 §, 23 § 24 §

Hallintolaki (434/2003): 33 §, 34 §, 36 §

Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

Toimenpiteet

ote saantitodistuksella: Lahen Matkailumiehet Oy

tiedoksi: Lahden kaupunkisuunnittelu, Hämeen poliisilaitos



Rakennus- ja ympäristölupautakunta  
Pöytäkirja

nro 7

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 43, § 44, § 45

Lahden kaupunki

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Rakennus- ja ympäristölupalautakunta  
Pöytäkirja  
Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 42, § 46

nro 7

Lahden kaupunki

VALITUSOSOITUS, hallintovalitus

Valitusoikeus

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus

Yhteystiedot

[www.oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus](http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus)

Korsholmanpuistikko 43

PL 204, 65101 Vaasa

029 56 42780

faksi 029 56 42760

vaasa.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika ja sen alkaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Annettaessa päätös asianosaiselle tiedoksi hänen suostumuksellaan sähköisenä viestinä hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

## Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden

prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HOL 32 §).

## Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

## Tuomioistuinmaksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia



Rakennus- ja ympäristölupautakunta  
Pöytäkirja

nro 7

lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja  
valitusviranomaiselta.