














































Nro	Merkintä	Määräys
1		YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA PALOASEMA. ASUINHUONEISTOJA SALLITAAN VAIN KIINTEISTÖN HOIDOLLE VÄLTTÄMÄTÖNTÄ HENKILÖKUNTAA VARTEN.
2		LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEELLE SAA RAKENTAA YMPÄRISTÖHÄIRIÖITÄ AIHEUTTAMATTOMIA TOIMISTO-, TYÖ- JA VARASTORAKENNUKSIA. ULKOVARASTOINTI ON KIELLETTY LUKUUNOTTAMATTA HUOLLETTAVIEN JA MYYTÄVIEN VENEIDEN LYHYTAIKAISTA SÄILYTTÄMISTÄ TONTILLA .
3		TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEELLE SAA RAKENTAA YMPÄRISTÖHÄIRIÖITÄ AIHEUTTAMATTOMIA TOIMISTO-, TYÖ- JA VARASTORAKENNUKSIA. ULKOVARASTOINTI ON KIELLETTY LUKUUNOTTAMATTA HUOLLETTAVIEN JA MYYTÄVIEN VENEIDEN LYHYTAIKAISTA SÄILYTTÄMISTÄ TONTILLA.
4		PUISTO. ISTUTETTAVAN KASVILLISUUDEN KORKEUDESSA TULEE OTTAA HUOMIOON HELIKOPTERIN LASKEUTUMISSEKTORIN SUOJAVYÖHYKE.
5		VENESATAMA. ENNEN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMISTA ALUEELLE TULEE TEHDÄ LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA. LÄHIYMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSSUUNNITEMAT HYVÄKSYTETÄÄN KAUPUNKIKUVARYHMÄSSÄ.
6		YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE.
7		VESIALUE.
8		VESIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KIINTEITÄ TAI KELLUVIA AALLONMURTAJIA JA LAITUREITA.
9		3 m KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
10		KAUPUNGINOSAN RAJA.
11		KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
12		OSA-ALUEEN RAJA.
13		OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.
14		SITOVAN TONTTIJAON MUKAISEN TONTIN RAJA JA NUMERO.
15		TONTIN RAJA.
16	<b>4</b>	KAUPUNGINOSAN NUMERO.
17	<b>NIE</b>	KAUPUNGINOSAN NIMI.
18	<b>4305</b>	KORTTELIN NUMERO.
19	⑤	TONTIN NUMERO.
20	TELAKKA	KADUN, KATUAUKION, TORIN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
21	1000	RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.
22	50%	LUKU OSOITTAÄ, KUINKA SUUREN OSAN ALUEESTA TAI RAKENNUSALASTA SAA KÄYTTÄÄ RAKENTAMISEEN.
23	m10%	MERKINTÄ OSOITTAÄ KUINKA MONTA PROSENTTIA RAKENNUSALALLE SALLITUSTA KERROSALASTA SAADAAN KÄYTTÄÄ MYYMÄLÄTILOJA VARTEN.
24	työ20%	MERKINTÄ OSOITTAÄ, KUINKA MONTA PROSENTTIA RAKENNUSOIKEUDESTA SAADAAN RAKENTAA TYÖTILOJA.
25	<b>II</b>	ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAÄ RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

26	I/50%	LUKUSARJA, JOSSA ROOMALAINENNUMERO OSOITTA A KERROSLUVUN JA JÄLKIMMÄINEN LUKU KERROSTA VASTAAVAN RAKENNUSOIKEUDEN PROSENTTEINA RAKENNUSOIKEUDESTA.
27	Iu1/2	MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTA A, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA ULLAKON TASOLLA SAA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.
28	e=0.40	TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.
29		RAKENNUSALA.
30	sa	SAUNAN RAKENNUSALA. RAKENNUKSEN KORJAUKSESSA TAI UUDISTAMISESSA TULEE OTTAA HUOMIOON RAKENNUKSEN SIJAIN TI HISTORIALLISTE SI ARVOKKAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA TÄRKEÄN RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ. RAKENNUKSEN TULEE OLLA PUUTA. RAKENNUS TULEE SOVITTA A MITTASUHTEILTAAN, MATERIAALEILTAAN JA VÄRITYKSELTÄÄN YMPÄRISTÖÖN. RAKENNUS TULEE LIITTÄÄ KUNNALLISEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON.
31	sa-1	SAUNAN RAKENNUSALA. RAKENNUKSEN SUUNNITTELUSSA TULEE OTTAA HUOMIOON SIJAIN TI HISTORIALLISTE SI ARVOKKAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA TÄRKEÄN RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ. RAKENNUKSEN JULKISIVUN TULEE OLLA PUUTA. RAKENNUS TULEE SOVITTA A MITTASUHTEILTAAN, MATERIAALEILTAAN JA VÄRITYKSELTÄÄN SUOJELURAKENNUKSEN YMPÄRISTÖÖN. SUUNNITELMAT TULEE HYVÄKSYTTÄÄ KAUPUNKIKUVASTA VASTAAVALLA TAHOLLA. RAKENNUS TULEE LIITTÄÄ KUNNALLISEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON.
32	et	RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIIJOITTA A KUNNALLISTEKNISIÄ RAKENNUKSIA.
33	et-1	ALUEEN OSA, JOKA ON VARATTU JOUTJOEN SUUN HUOLTOA TARVITTA VIA RAKENTEITA VARTEN. TARVITTA ESSA ALUEEN SAA AIDATA ERILLISEN SOPIMUKSEN MUKAAN YMPÄRISTÖÖN SOPIVALLA LÄPINÄKYVÄLLÄ VERKKO- TAI METALLIAIDALLA. AITAUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTETÄÄN RAKENNUSVALVONNASSA.
34	t	OHJEELLINEN TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUSALA.
35	a	AUTON SÄILYTYSIPAIKAN RAKENNUSALA.
36	kl-1	KIOSKIN RAKENNUSALA. RAKENNUSALALLE SAA SIIJOITTA A KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 30 KEM2 SUURUISEN YKSIKERROKSISEN KIOSKIRAKENNUKSEN. RAKENNUS TULEE YHDISTÄÄ KUNNALLISEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON.
37	kl-2	KIOSKIN, KAHVILAN TAI MUUN PALVELURAKENNUKSEN RAKENNUSALA. RAKENNUSALALLE SAA SIIJOITTA A KERROSALALTAAN ENINTÄÄN 100 KEM2 SUURUISEN YKSIKERROKSISEN KIOSKIRAKENNUKSEN. RAKENNUS TULEE YHDISTÄÄ KUNNALLISEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON.
38	tv	TONTIN OSA, JOTA SAA KÄYTTÄÄ VAIN ALUSTEN MYYNTIIN JA VARASTOINTIIN.
39	var	KESÄKAUDEN AIKANA ALUEEN OSAA SAA KÄYTTÄÄ VARASTOINTIIN JA TALVIKAUDEN AIKANA ALUEEN OSAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ TALVISÄILYTYKSEEN.
40	var-1	ALUETTA EI SAA KÄYTTÄÄ VARASTOINTIIN LUKUUN OTTAMATTA TILAPÄISTÄ, LYHYTAIKAISTA VENEIDEN NOSTOON JA LASKUUN LIITTYVÄÄ SÄILYTYSTÄ.
41	p-säil	KOTISATAMAN PYSÄKÖINTIALUE. KESÄKAUDEN AIKANA ALUETTA EI SAA KÄYTTÄÄ VARASTOINTIIN. TALVIKAUDEN AIKANA ALUETTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ VENEIDEN TALVISÄILYTYKSEEN.
42	map	ALUEEN OSA, JOLLE SAA RAKENTAA POHJAVESIÄ VAARANTAMATTOMIA MAANALAI SIA POLTTONESTESÄILIÖITÄ.
43	lv	VESIALUEEN OSA, JONNE SAA LAAJENTAA JA TÄYTTÄÄ VENEENNOSTOALUETTA.
44	↓	NUOLI OSOITTA A RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KIINNI.
45	ai-2	VIRKAVENELAITURIALUEEN SAA AIDATA MERKITYLTÄ OSIN LÄPINÄKYVÄLLÄ, YMPÄRISTÖÖN SOPIVALLA METALLIAIDALLA. SIJAIN TI OHJEELLINEN.
46	ai-1	ALUETTA EI SAA AIDATA.


47		HUOLLETTAVIEN JA MYYTÄVIEN VENEIDEN LYHYTAIKAISEN SÄILYTYKSEN ALUEEN SAA AIDATA LÄPINÄKYVÄLLÄ YMPÄRISTÖÖN SOPIVALLA VERKKO- TAI MUULLA METALLIAIDALLA.
48		ISTUTETTAVA ALUEEN OSA, JOHON TULEE RAKENTAA HULEVESIEN VIIVYTYSPAINANTEITA TAI MUITA HULEVESIEN HALLINTAAN LIITTYVIÄ RAKENTEITA. SIJAINTI AUKIOALUEELLA ON OHJEELLINEN.
49		ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.
50		ISTUTETTAVA ALUEEN OSA, JOLLA VOI SIJAITA LEIKKI- JA OLESKELUALUE.
51		OHJEELLINEN ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.
52		SÄILYTETTÄVÄ / ISTUTETTAVA PUURIVI.
53		KATU.
54		AUKIO, JOLLE VOI SIOITTA ISTUTUKSIA, HULEVESIEN HALLINAN JA VIIVYTYKSEN RAKENTEITA JA KIERRÄTYS-PAINANTEITA ISTUTUKSINEEN, LEIKKI- JA OLESKELUALUEITA SEKÄ YLEISEEN VIRKISTYKSEEN LIITTYVIÄ PALVELURAKENNUKSIA.
55		ALUEELLA OLEVA AJOYHTEYS.
56		TON TIN OSA, JOLLE ON RAKENNETTAVA VÄHINTÄÄN 6 m LEVEÄ YLEINEN AJO- JA KULKUYHTEYS.
57		ALUEELLA OLEVA HUOLTOAJOYHTEYS.
58		YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN OSA.
59		OHJEELLINEN YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU ALUEEN OSA.
60		OHJEELLINEN PYSÄKÖIMISPAIKKA.
61		AVO-OJAA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
62		MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA. ALUEEN OSALLE EI SAA ISTUTTA PUITA, EIKÄ SEN MAANPINNAN KORKEUTTA SAA OLEELLISESTI MUUTTA.
63		VESIALUEEN YLITTÄVÄ JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN OSA, JOLLE VOI SIOITTA MAX 5m LEVEÄN KEVYEN LIIKENTEEN SILLAN.
64		KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ.
65	1ap/100	MERKINTÄ OSOITTA, KUINKA MONTA KERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA.
66	1ap/150	MERKINTÄ OSOITTA, KUINKA MONTA LIIKETILAKERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA.
67	1ap/2tt	MERKINTÄ OSOITTA, KUINKA MONTA TYÖNTEKIJÄÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA.
68	0.5ap/1vp	MERKINTÄ OSOITTA, KUINKA MONTA AUTOPAIKKAA ON RAKENNETTAVA YHTÄ VENEPAIKKA VARTEN.
69	ppp/80kl	POLKUPYÖRÄPAIKKOJA TULEE VARATA VÄHINTÄÄN 1 PYÖRÄPAIKKA/80 LIIKETILAKERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI. PAIKKOJEN TULEE OLLA RUNKOLUKITTAVIA.
70	ppp-2	SATAMA-ALUEELLE TULEE VARATA POLKUPYRÄPAIKKOJA ERI PUOLILLE RYHMITELTYNÄ VENEPAIKKOJEN, KIOSKI-KAHVILATOIMINTOJEN SEKÄ OLESKELU- JA VAPAA-AJAN TOIMINTOJEN YHTEYTEEN. PYÖRÄPAIKKOJEN TULEE OLLA RUNKOLUKITTAVIA.
71		LENTOTURVALLISUUSHALLINNON ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M1-6 MUKAINEN LUOKAN H3 HELIKOPTERIN LASKEUTUMISALUE.
72		HELIKOPTERIN LASKEUTUMISSEKTORI. ALUEELLE EI SAA SIOITTA RAKENNUKSIA EIKÄ RAKENNELMIA. ALUE ON PIDETTÄVÄ VAPAANA, SILLE EI SAA ISTUTTA PUITA EIKÄ PENSAITA. LASKEUTUMISSEKTORIN SUOJAVYÖHYKE ULOTTUU 600 m PÄÄHÄN LASKEUTUMISALUEESTA NOUSTEN KALTEVUUDELLE 1:8.

- 73  SUOJAVYÖHYKE, JONKA ON PIDETTÄVÄ VAPAANA ILMALIIKENTEELLE KORON +88.00 YLÄPUOLELLA.  
(Korkeustiedot on määritelty ennen 15.1.2010 korkeusjärjestelmän muutosta (+0,382 m)).
- 74  HELIKOPTERINLASKEUTUMISSEKTORIN SUOJAVYÖHYKE, JOKA ULOTTUU 600 M PÄÄHÄN LASKEUTUMISALUEESTA NOUSTEN KALTEVUUDELLA 1:8. KARTTAAN MERKITYSTÄ MÄÄRÄYSMERKINNÄSTÄ SV+88.00 YLÖSPÄIN. (KORKEUSTIEDOT ON MÄÄRITELTY ENNEN 15.1.2010 KORKEUSJÄRJESTELMÄN MUUTOSTA (+0,382 M)).
- 75  ALUE, JOTA ON HOIDETTAVA NIIN, ETTÄ MAISEMAN LUONNE EI OLEELLISESTI MUUTU. UUDISRAKENNUSTEN SUUNNITTELUSSA SEKÄ OLEMASSA OLEVIENTALOUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORJAUKSESSA TULEE OTTAA HUOMIOON RAKENNUSTEN SIJAINTI HISTORIALLISTEesti ARVOKKAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA TÄRKEÄN RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ. RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT TULEE SOVITTA MITTASUHTEILTAAN, MATERIAALEILTAAN JA VÄRITYKSELTÄÄN YMPÄRISTÖÖN. ISOJA MÄNTYJÄ TULEE VARJELLA JA NE SUOJATA MAHDOLLISTEN RAKENNUSTÖIDEN AIKANA.
- 76  ALUE, JOTA ON HOIDETTAVA NIIN, ETTÄ MAISEMAN LUONNE EI OLEELLISESTI MUUTU. ALUEELLE VOI SIOITTA KEVYTRAKENTEISEN KESÄKIOSKIN, TOIMINTAAN LIITTYVIÄ PIENIMUOTOISIA RAKENNELMIA SEKÄ MELONTAKALUSTON ITSENÄISEN VUOKRAUKSEN JA NOUDON MAHDOLLISTAMAN SUURUDELTAAN ENINTÄÄN 30 m2:n LAAJUISEN, KATETUN, VERKKOSEINÄISEN KATOKSEN.
- 77  ALUE, JOTA ON HOIDETTAVA NIIN, ETTÄ MAISEMAN LUONNE EI OLEELLISESTI MUUTU. ISOJA MÄNTYJÄ TULEE VARJELLA JA NE SUOJATA MAHDOLLISTEN RAKENNUSTÖIDEN AIKANA. KARTTAAN MERKITYLLE PAIKALLE VOI SIOITTA NUOTIOPAIKAN. SUUNNITTELUSSA TULEE OTTAA HUOMIOON SIJAINTI HISTORIALLISTEesti ARVOKKAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA TÄRKEÄN RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ SEKÄ VESIJÄRVEN RANTAMAISEMASSA.
- 78  OHJEELLINEN ULKOTULIPAikka.
- 79  SUOJELTAVA RAKENNUS. HISTORIALLISTEesti ARVOKAS JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA TÄRKEÄ RAKENNUS, JONKA OMINAISPIIRTEET TULEE KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ SÄILYTTÄÄ. KATON, JULKISIVUJEN, SOKKELIN, IKKUNOIDEN, OVIENTA MUIDEN JULKISIVUN OSIEN KORJAUKSISSA TULEE KÄYTTÄÄ ALKUPERÄISIÄ TAI NIITÄ VASTAAVIA MATERIAALEJA JA TYÖTAPOJA. IKKUNAT TULEE ENSISIJAISESTI KUNNOSTAA. IKKUNOITA UUSITTAESSA TULEE NOUDATTA ALKUPERÄISTEN TAI ALKUPERÄISEN AJANKOHDAN IKKUNOIDEN PUITEJAKOA JA PUITEPROFIILILEVEYTTÄ. RAKENNUKSEN KEITTIÖN SISÄÄNKÄYNTIKUISTI VOIDAAN PURKAA TAI UUDISTAA SUOJELURAKENNUKSEEN SOPIVALLA TAVALLA. KORJAUSTÖISTÄ ON NEUVOTELTAVA MUSEOVIRANOMAISEN KANSSA.
- 80  LUONNON MONIMUOTOISUUDEN ALUE, JOSSA JOUTJOEN SUUN SULA-ALUEELLE KERÄÄNTYY LINNUSTOA TALVEHTIMAAN SEKÄ MUUTTOLINTUJA LEVÄHTÄMÄÄN. ALUEEN POIKKI VOIDAAN TOTEUTTA MAX 6 M LEVYINEN KEVYEN LIIKENTEEN SILTA ÖLJYNEROTUSPUOMEINEEN. MUUTEN ALUE TULEE SÄILYTTÄÄ RAKENTAMISESTA VAPAANA
- 81 hu TONTILLA SUOSITELLAAN KÄYTTÄMÄÄN VETTÄ LÄPÄISEVIÄ PINTAMATERIAALEJA. TONTIN HULEVESIÄ TULEE KIERRÄTTÄÄ, VIIVYTTÄÄ JA PARANTAA LAATUA JOHTAMALLA VESIÄ RAITIN, SATAMA-ALUEEN JA AUKION VIHERPAINANTEISIIN. PAINANTEISTA VEDET JOHDETAAN EDELLEEN KUPUKANSIEN KAUTTA HULEVESIVERKOSTOON.
- 82 hv VENESÄILYTYS-, PYSÄKÖINTI- JA VARASTOINTIALUEELLA TULEE KÄYTTÄÄ VETTÄ LÄPÄISEVIÄ PINTAMATERIAALEJA. ALUEEN YLIVUOTOVALUNTA TULEE OHJATA KALLISTUKSILLA ALUETTA JAKAVILLE ISTUTUSKAISTOILLE PAINANTEISIIN JA REUNOJEN ISTUTUSALUEILLE SEKÄ EDELLEEN KUPUKANSIEN KAUTTA HULEVESIVERKOSTOON. VAIHTOEHTOISESTI ALUEEN HULEVEDET JOHDETAAN SUORAAN ÖLJYNEROTUKSEN KAUTTA VIEMÄRIIN.  
YLEISEN ALUEEN HULEVESIÄ TULEE KIERRÄTTÄÄ, VIIVYTTÄÄ JA PARANTAA LAATUA JOHTAMALLA VESIÄ RAITIN, SATAMA-ALUEEN JA AUKION VIHERPAINANTEISIIN. PAINANTEISTA VEDET JOHDETAAN EDELLEEN KUPUKANSIEN KAUTTA HULEVESIVERKOSTOON. VENEIDEN PESUALUEET TULEE VARUSTAA ÖLJYNEROTUSKAIVOILLA JA VEDET JOHDETAAN VIEMÄRIIN.

- 83 pima-1 MAHDOLLISESTI PUHDISTETTAVA / KUNNOSTETTAVA MAA-ALUE. PILAANTUNUT MAAPERÄ ON KUNNOSTETTAVA ENNEN RAKENTAMISEEN RYHTYMISTÄ, KOSKEE UUDISRAKENTAMISTA SEKÄ TONTILLA TAI ALUEELLA TEHTÄVIÄ MUUTOKSIA.
- 84 pv-2 ALUEEN OSA, JOLLA POLTTO-, PESU-, TMS AINEIDEN PÄÄSY MAAPERÄÄN ON ESTETTÄVÄ PÄÄLLYSTÄMÄLLÄ JA VIEMÄRÖIMÄLLÄ.
- 85 ASEMAKAAVAN YHTEYDESSÄ ON TEHTY SITOVA TONTTIJAKO.



POISTOKARTTA MK 1:4000



HELIKOPTERIKENTÄN LASKEUTUMISSEKTORIN SUOJAVYÖHYKEKARTTA MK 1:3000