

Rakennuslupa 398-2024-259

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Hakemuksen saapumispäivämäärä

30.04.2024

Rakennuspaikka

| | |
|----------------|-------------------|
| 398-404-1-600 | Pinta-ala 2660.0 |
| 398-404-1-840 | Pinta-ala 8090.0 |
| 398-404-1-637 | Pinta-ala 5497.0 |
| 398-15-9903-28 | Pinta-ala 3374.0 |
| 398-15-742-1 | Pinta-ala 20030.0 |

Vanha Ahtialantie 93
15300 LAHTI

Kaava
Kaavanmukainen käyttötarkoitus

Asemakaava
YO-1

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. alueelle saadaan sijoittaa myös päiväkotia. alueella olevan asuinrakennuksen saa kunnostaa asuinkäyttöön tai koulun toimintaan liittyvään käyttöön, mutta sitä ei saa laajentaa.

Kaavanmukainen rakennusoikeus 9500 + 4000 k-m² (kaavamuutoksen jälkeinen)

Hakija

Lahden kaupunki
Harjukatu 31, PL 202
15101 LAHTI

Yhteystiedot

Tuoriniemi, Anna-Liisa
Malminkatu 16
00100 Helsinki

Toimenpide

Laajennus
50-luvulla rakennetun osan peruskorjaus ja muutokset, uusi laajennusosa suunnitelmien mukaan. Pihan muutostyöt. Pihavarastojen rakentaminen.
Kolmen asuinrakennuksen purkaminen(rakennukset 1, 2 ja 3) rakennukset 03337188N, 103337189P, 1018012111. Suojeltava rakennus sr-2 ei muutoksia.
Helpotus väestönsuojan koosta.

Uusi rakennus

| Luvan rakennus | Kokonaisala | Kerrosala | Tilavuus |
|----------------|-------------|-----------|----------|
| 2 | 27.5 | 27.5 | 0.0 |
| 3 | 27.5 | 27.5 | 0.0 |

Laajennus

| Luvan rakennus | Kokonaisala | Kerrosala | Tilavuus |
|----------------|-------------|-----------|----------|
| 1 | 5886.0 | 5572.0 | 28950.0 |

Vaativuusluokka AA - Poikkeuksellisen vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

PRT 1018012122:
P1

Ulkovarasto koulu
P3

Ulkovarasto päiväkot
P3

Lausunnot

| | | |
|---|------------|------------|
| Mika Nevalainen | 23.05.2024 | Puoltava |
| Katarina Vyhnaek | 20.05.2024 | Puoltava |
| Anne Räsänen | 22.05.2024 | Puoltava |
| Ari Holopainen | 27.05.2024 | Ehdollinen |
| Lahden kaupungin vammaisneuvosto | 08.04.2024 | Ehdollinen |
| Väylävirasto | 20.05.2024 | Puoltava |
| Lahden Museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo | 31.05.2024 | Ehdollinen |

Hakemuksen liitteet

Valtakirja
Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
Tonttikartta
Kiinteistörekisteriote
Pääpiirustukset
Liitteitä 32 kpl
Selvitys rakennuksen suunnittelusta ja suunnittelijoista
Lämmöneristysmääräysten perusvaatimusten täytyminen
Energiaselvitys
Rakennushankeilmoitus RH1
Rakennushankeilmoitus RH2

Lisäselvitykset ja poikkeukset

Poikkeukset:

Vanhasta osasta puretaan -80 luvulla rakennettu osa (1303kem2). Purettavalle osalle on erillinen purkulupa. Purettavaa laajuutta ei huomioituna RH tiedoissa. Kaikki laajuudet ilmoitettu asemapiirustuksen selosteosassa. Toimenpiteeseen liittyy asemakaavamuutos. Tonteista 398-15-742-1, 398-15-9903-28, 398-404-1-637, 398-404-1-600 ja 398-404-1-840 muodostetaan yksi tontti.

50-luvun koulun vanha näyttämö ei ole esteetön. Perustelut: kyse on suojellusta rakennuksesta, suojeleu koskee myös myös sisätilojen osalta juhlasalia, näyttämöä ja portaikkoja, laajennukseen on suunniteltu esteetön liikunta- ja juhlasali.

Haetaan kustannusvaikutuksiin perustuvaa väestönsuojan mitoitusta:

Rakennetaan kolme S1-luokan väestönsuojaa yhteensä 257,5m2 varsinaista alaa 373 henkilölle.

Suojan-alan tarve henkilömäärän mukaan yhteensä 550 hlö:ä.

- mitoitus on henkilöperusteinen rajoittuen 4% kustannusvaikutukseen

- lisäksi korvataan käytöstä poistettu 49,5 m2 suojaa (sisältyy 257,5m2)

Suojan VSS3 HS-1 luukuille 1200 x 2000 haetaan hyväksyntä Eurofinsiltä. Hyväksyntä esitetään rakennusvalvonnalle ennen väestönsuojan rakentamista.

Viranomais on suorittanut naapurien kuulemisen.

Lupahakemukseen 398-2024-259 on saapunut kaksi naapurin huomautusta. Naapuri, kiinteistöllä 398-15-742-4 (Savikuja 7), on huomauttanut pelikentän aidan korkeudesta, läheisyydestä ja suuntauksesta sekä tonttien rajalla olevan kuusiaidan poistamisesta. Hakija on vastineessaan ilmoittanut että, 16.1.2024 asemakaavaehdotuksessa olevaa, pelikenttää on siirretty suunnitteluvaiheessa kauemmas kyseisen naapurin rajasta ja pelikenttää voidaan mahdollisuuksien rajoissa siirtää hieman kauemmas. Päivitettyyn asemapiirustukseen kuusiaita on merkitty säilytettäväksi.

Naapuri, kiinteistöllä 398-404-1-309 (Mutkanpolku 10), on huomauttanut, tällä hetkellä näkösuojaesteenä toimivan, puuston ja kasvillisuuden liiallisesta poistamisesta ja vähäisestä istutusten määrästä. Hakija on vastineessaan ilmoittanut että tuon alueen tavoitellaan olevan kasvillisuudeltaan runsas kuten nykyisinkin. Rakentamisen johdosta muutama oleva puu/pensas joudutaan poistamaan koulutontin länsi-lounas -puolella, mutta periaatteena on, että kaikkea säilytettävissä olevaa kasvillisuutta varjellaan. Kiinteän aidan rakentaminen kohtuullisen jyrkkään viettävään rinteeseen on haastavaa, eikä aita tulisi silloin toimimaan optimaalisesti näköesteenä.

Lupaehdot

Töitä ei saa aloittaa ennen kuin asemakaavamuutos on saanut lainvoiman.

Asemakaavan ist-1 sekä ev-1 alueet toteutettava kaavan mukaisessa laajuudessa sekä istutuksien vähimmäismäärä rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Toimitettava sopimus koskien hulevesien viivyttämistä ja johtamista tontin ulkopuolelle ennen aloituskokousta.

Toimitettava rakenteellisen turvallisuuden riskiarvioanalyysi hyvissä ajoin ennen aloituskokousta.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto:

Rakentamisessa tulee noudattaa YM asetusta rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017 + muutos 927/2020).

Rakennus tulee varustaa riittävällä ja käyttötarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla.

Pikapalopostit voidaan korvata riittävällä määrällä käsisammuttimia.

Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee merkitä ja valaista SM asetus (805/2005) mukaisesti.

Päijät-Hämeessä suositellaan päiväkotien nukkumatiloihin varateitä suoraan ulos.

Rakennus tulee varustaa kattavalla hätäkeskukseen kytkettävällä paloilmoittimella. Paloilmoittimen elinkaarikirja tulee esittää pelastusviranomaiselle.

Viranomaisviestintäpalvelun (Virve 2) kuuluvuus rakennuksessa tulee huomioida. Kohteeseen tulee tehdä sisäkuuluvuuden tarvekartoitus.

Pelastustiet tulee mitoittaa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti.

Savunpoiston määrittelyt tulee esittää pelastusviranomaiselle - savunpoitusuunnitelma.

Lukitusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että tiloista tulee pystyä poistumaan hätätilanteissa ulos ilman avaimia.

Liikunta-/juhlasalin henkilömäärä 500. 60-800 hengen tiloissa YM asetuksessa viitataan standardin SFS-EN 179 mukaisiin lukkolaitteisiin.

Mahdollisen aurinkosähköjärjestelmän paloturvallisuuteen ohjeet:

<https://pelastuslaitokset.fi/julkaisu/aurinkosahkojarjestelmat>

Pelastusviranomainen voi osallistua aloituskokoukseen.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos, väestönsuojeluviranomaisen lausunto:

Suojan 3 sisäänaukeaville oville haetaan hyväksyntä - paineenkesto.

Käytävillä aukeavien suojaovien peiterakenteet tulee olla helposti purettavissa esim. painekoikeita varten.

Väestönsuojan käyttöönotto tarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja. Kaikki annetut tiedot ja piirustukset tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta, jolloin pelastusviranomainen tekee ko. omaisen pöytäkirjan perusteella tarkastuksen väestönsuojaan.

Väestönsuojan käyttöönottotarkastuksen tekee siihen riittävän koulutuksen saanut henkilö. Pelastusviranomaisen on omissa tarkastuksissaan todennut ettei väestönsuojan käyttöönottotarkastuksesta kokonaisuudessaan vastaa välttämättä kukaan, vaan vastuut jakaantuvat useammille henkilöille/yrityksille. Tämän vuoksi edellytämme, että rakennustyön valvoja ja laitetoimittaja tekevät suojaan yhdessä tarkastuksen, jossa he käyvät läpi ainakin liitteenä olevan pöytäkirjan asiat. Tämä voi olla myös edellä mainittu väestönsuojan käyttöönottotarkastus.

Väyläviraston lausunto:

Väylävirastolla ei ole rautatiealueen haltijana huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Väylävirasto pyytää saada tiedoksi rakennuslupapäätöksen.

Lahden Museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseon lausunto:

Museo hyväksyy esitetyn rakennusluvan mukaiset suunnitelmat sillä ehdolla, että asemakaava hyväksytään.

Rakennusten purkutöitä ei tule aloittaa ennen asemakaavan hyväksyntää. Museo huomauttaa, että säilytettävälle, suojelumerkinnän kaavassa saavalle rakennukselle tulee lähivuosina tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta sen säilyminen voidaan tosiasiallisesti turvata.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta 1/2024:

Todettu että esitetty massoitteluperiaate vaikuttaa alueelle sopivalta ja vanha suojeltu rakennusosa jää päärooliin.

Vanhan 50-luvun osan yksityiskohtien toteutukseen kehoitettu kiinnittämään huomiota. Tehdään värikatselmus paikan päällä ennen maalaustoimenpiteitä.

Esitetty että kiinnitetään huomiota korkoihin ja pengerryksien muotoiluun sekä osan olemassa olevien puiden säilyttämiseen luonnonmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Visualisointikuvat tulee päivittää pihasuunnitelman takennuttua.

Lahden kaupungin vammaisneuvoston lausunto:

Suunnitelmiin tarkennettava esteettömät wc-tilat ja että ne täyttävät niille asetetut vaatimukset, kevythissin ovenavausautomaattiikka, piha-alueella reunaluiskatut kivetukset, sisäänkäyntien ritilät, pyörähdyssympyrät ja niiden reuna luiskattuna sekä 2. kerroksen vanhan- ja uudisosan välinen luiskan käsijohteet suorat (piirustuksissa viereinen seinä on kaareva).

Ympäristöterveyden lausunto:

Keittiö:

Jos keittiön käyttöön tulee lattianhoito-/pesukone, sen säilytykseen ja huoltoon tulee olla riittävästi tilaa siivousvälineltilassa. Keittiössä tulee olla riittävästi kylmä- sekä muuta säilytystilaa elintarvikkeiden, astioiden ja muiden tarvikkeiden

säilyttämiseen suhteessa aiottuun toimintaan. Ilmanvaihdon tulee olla riittävä niin, että kosteus ei tiivisty pinnoille. Jos toimintaan kuuluu lähettää tai vastaanottaa kylmää/kuumaa ruokaa.

Ruoankuljetusvaunuille tulee olla riittävästi tilaa. Niitä on säilytettävä sisätiloissa ja niille tulee varata riittävä säilytystila. Ruoankuljetuslaatikoita ei saa säilyttää lattialla.

Kaikkien pintojen tulee rakenteellisesti olla helposti puhdistettavia, vedenkestäviä sekä desinfioitavissa. Näihin pintoihin kuuluvat niin lattia, seinät kuin kattokin. Huoneiston ilmanvaihto, viemärointi ja valaistus tulee olla tarkoituksenmukainen ja riittävä.

Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava siten, että suodattimet ja muut puhdistamasta tai vaihtamista edellyttävät osat ovat helposti käsillä. Lattiakaivot pitää pystyä puhdistamaan.

Muiden tilojen suunnittelussa, materiaaleissa ja kalusteissa otettava huomioon siivottavuus/puhtaanapito sekä varastointi, riittävä ilmanvaihto, sisälämpötilojen asumisterveysasetuksen mukaiset toimenpiderajat, ääneneristys, meluntorjunta ja vaimennus, valaistus. Tiloissa tulee olla riittävä määrä wc-istuimia, käsienpesu- ja juomapistettä.

Siivousvälineltilan tulee olla lukittava ja asianmukaisesti varustettu. Pihalle tulee sijoittaa riittävästi katoksia, varjon paikkoja ja sadesuojia. Lumen läjitys paikka ei saa sijaita leikkipihan aidan vieressä (lapsien karkaamisriski). Reitti saattopaikoilta rakennukseen tulee olla turvallinen. Mahdollisten

korkeiden tilojen kaiteiden minimikorkeus lattiasta on 1400mm. Kaidekorkeus on huomioitava ryhmätilojen ja tilan kalusteiden sijoittelussa.

Ennen rakennustyön tai kunkin työvaiheen aloittamista on hyväksyttävä tai pidettävä:

Rakennustöiden vastaava työnjohtaja
Aloituskokous
Ilmanvaihtolaitteiston asennustöiden työnjohtaja
Vesi- ja viemärlaitteiston asennustöiden työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on:

Esitettävä selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Esitettävä rakennesuunnitelmat
Esitettävä ilmanvaihtosuunnitelmat
Esitettävä vesi- ja viemärisuunnitelmat
Esitettävä pintavesisuunnitelma
Esitettävä hulevesisuunnitelma
Esitettävä kosteudenhallintasuunnitelma
Esitettävä palokatkosuunnitelma

Esitettävä asemapiirrosta täydentävä piha- ja istutussuunnitelma: vihertoimi
Esitettävä savunpoistosuunnitelma: P-H pelastuslaitos

Em. suunnitelmat on toimitettava rakennusvalvonnan sähköiseen lupapalveluun erityissuunnitelmat välilehdelle.

Suunnitelmien toimittamisesta ilmoitettava s-postitse ko. asian käsitelijälle.

Kohteessa on rakennustyön edistymisen mukaan pidettävä vähintään seuraavat katselmukset ja tarkastukset:

LVI-katselmus
Paikan merkitseminen: maankäyttö
Sijaintikatselmus: maankäyttö
Pihamaan korkeusaseman tarkistusmittaus: maankäyttö
Pihan istutusten tarkastus: rakennusvalvonta
Erytynen palotarkastus: P-H pelastuslaitos
Väestönsuojan tarkastus: P-H pelastuslaitos
Loppukatselmus
Sähköasennukset: sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus
Kaukolämpö: Lahti Energia Oy

Muut lupaehdot:

+ Aloituskokoukseen tulee kutsua pelastuslaitoksen edustaja

Suunnittelijat: Rakennushankkeen eri alojen suunnittelijat tulee lisätä hankkeelle sähköisessä lupapalvelussa.

Seurantakokous: Rakennuskohteessa pidetään työn edistymisen mukaan seurantakokouksia niin kuin niistä aloituskokouksessa erikseen sovitaan.

Esteetön rakennus: Rakentamisessa tulee ottaa huomioon Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017.

Radonhuomautus: Radonsuojaus huomioitava erityissuunnitelmissa.

Purkujätteet: Rakennuksen purkujätteen käsittelyssä tulee noudattaa, mitä siitä on erikseen säädetty ja määrätty. Jätteistä tulee tehdä lomakkeella selvitys Lahden ympäristöpalveluille.

Jos paikalla purun yhteydessä havaitaan luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajeja (erityisesti lepakot), on toiminta heti keskeytettävä ja otettava yhteyttä Hämeen ELY-keskukseen sekä Lahden ympäristöpalveluihin.

Katualueen aitaaminen: Jos rakennustyötä varten on tarpeen käyttää tai aidata kaupungin katuja tai muuta sen omistamaa maata, tulee tähän saada käyttöoikeuslupa kaupunkiympäristön vastuualueelta.

Kaivuumassojen käsittely: Jos on tiedossa, että rakennuspaikalla on pilaantunutta maata tai rakennuspaikalla maata kaivettaessa havaitaan, että maaperä poikkeaa laadultaan luonnollisesta koostumuksesta taikka jos aikaisemmin suoritettuun maantäyttöön on käytetty muita kuin puhtaita maa-aineita, on kaivuumassojen käsittely selvitettävä tontin pohjarakennussuunnitelmassa. Suunnitelma tulee esittää hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista tai jatkamista valvonta- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi.

Pihamaan muotoilu: Tontin pihamaan muotoilu on tehtävä rakennuslupakuvien mukaisesti ja siten, että vältetään jyrkkien luiskien rakentaminen tonttien välille. Tässä tarkoituksessa hakijan tulee olla tarpeellisessa yhteistyössä naapurinsa kanssa. Muokatun maanpinnan on liityttävä luonnolliseen maanpintaan tontin rajoilla, pintavesien virtaaminen tontin ulkopuolelle on estettävä painantein tai muulla asianmukaisella ratkaisulla.

Kattovedet: Rakentamisessa on huolehdittava siitä, että kattovedet johdetaan joko sadevesiviemäriin tai muutoin riittävän etäälle rakennuksesta, koska kattovesien poistojärjestelmä muuttuu vesikatton muutostyön yhteydessä.

Energiaselvitys: Energiaselvitys ja siihen liittyvä energiatodistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Tiiveys: Mikäli vaipan ilmapuotoluku on alle 4, tulee päivitetyn energiaselvityksen liitteenä esittää pöytäkirja suoritetusta tiiveysmittauksesta.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunnossa asetetut ehdot.

Väyläviraston lausunnossa asetetut ehdot.

Pelastuslaitoksen lausunnossa asetetut ehdot.

Pelastuslaitoksen väestönsuojalausunnossa asetetut ehdot.

Vaaralliset kemikaalit: Vaarallisten kemikaalien (palavat nesteet, nestekaasu, ympäristölle tai terveydelle vaaralliset kemikaalit) varastoinnista, käsittelystä ja käytöstä on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista sekä noudatettava, mitä asiasta on säädetty ja määrätty kemikaalilaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

Poistumisopasteet: Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee merkitä ja valaista SM asetus (805/2005) mukaisesti. Erytysuunnittelijan tulee varmentaa tarkastus rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Pääsuunnittelijan tulee varmentaa ko. tarkastusasiakirjaan, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka on voimassaolevan rakennusluvan mukainen.

Tarkastusasiakirja: Luvassa määrätty tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä tarkastuksia suorittavat varmentavat tarkastuksensa tarkastusasiakirjaan. Siihen merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus suorituksen poikkeamisesta säännösten mukaisuudesta.

Tarkastusasiakirjasta tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenvedo arkistoidaan lupa-asiakirjoihin.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje: Rakennuksen käyttöä varten on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Tällä luvalla ei vahvisteta julkisivuväriä. Värimallit tulee esittää rakennuspaikalla rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloittamista.

Katselmuksen tilaaminen: Rakennustyön aikaiset katselmuksot tulee tilata vähintään 2 viikkoa ennen katselmusta. Katselmuksilla tulee olla läsnä vastaava työnjohtaja ja rakennuttajan edustaja sekä esitettävä täytetty tarkastusasiakirja.

Aloituskokouksessa sovitaan edellä mainittujen katselmusten ja tarkastusten suorittamisesta.

Esitettävä Suojan VSS-3 HS-1 luukkujen hyväksyntätodistus rakennusvalvonnalle ennen väestönsuojan rakentamista.

Esitettävä pelastuslaitokselle savunpoistosuunnitelma.

Rakennustoimenpide on yksityiskohdissaan tehtävä voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti, sekä hyväksytyjen pääpiirustusten ja erityissuunnitelmien mukaisesti.

Tällä päätöksellä ei vahvisteta suunnitelmissa esitettyjä kantavien rakenteiden mitoitusta eikä huone- ja huoneistoaloja.

Rakennuspaikka on pidettävä rakennustyön aikana siistinä ja muutoin sellaisessa kunnossa, ettei se aiheuta epäsiisteyttä tai rumennusta ympäristöön.

Sähkö-, kaukolämpö- sekä vesi- ja viemäri liittymien liittymisestä on sovittava erikseen kunkin verkonhaltijan kanssa.

RAKENNUSTA TAI SEN OSAA EI SAA OTTAA KÄYTTÖÖN ILMAN LOPPUKATSELMUSTA TAI OSITTAISTA LOPPUKATSELMUSTA (= KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUSTA).

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 125, 130, 131, 133-135, 141-143 ja 145 §:t.

Pelastuslaki 754/2023, 75 § Helpotusten myöntäminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä tämän luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta.

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava 3 vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun 5 vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana.

Lahden kaupungin hallintosääntö (Kv 22.5.2023 § 51)

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnan MRL:n mukaisen toimivallan siirtäminen viranhaltijoille (rakennus- ja ympäristölupalautakunta 12.12.2023 § 94)

Maksu

Päätöksestä peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen 54648.00 euron suuruinen maksu.