

KYTÖLÄNMÄKI III, LAHTI

Kytölän Selkätie välillä Heinlammintie-Sipilänkatu

Vuorelankatu välillä Kytölän Selkätie - Löylykatu

Pirtakatu, Poppanakatu ja Juuttikatu liikennemerkkijärjestelyt

LIIKENNEMERKKILUETTELO

Piir.nro 2025-69-152-Li

29.9.2025

Liikenne- merkin No	Liikennemerkin nimi	Tunnus	Merkin koko	Kalvo lk (vähintään)	Jalusta	Pylväs	Lisätiedot
Kytölän Selkätie							
1a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
1b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	Sininen
2	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
3a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
3b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
4	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R1	H700	60	(huom. pieni koko)
5	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	
6a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
6b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Sininen
7	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	40, (huom. pieni koko)
8	Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko)
9	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	Kiinnitys vp
15a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
15b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
18	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
23	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	30, (huom. pieni koko)
24	Tekstillinen merkki	-	Tekstikoko 100	R1	H700	60	"Väistämisvelvollisuus muuttunut" kelt.must. Otetaan 6kk päästä pois
26b	Umpitie	F24.3	600 x 600	R1	-	-	
27a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"KYTÖLÄN SELKÄTIE 31>67" mallia Lahti
27b	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R1	-	-	
27c	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko)
73	Katunimiviitta	-	-	R1	-	-	"KYTÖLÄN SELKÄTIE 85>" mallia Lahti, kiinnitys vp
75a	Katunimiviitta	-	-	R1	-	-	"KYTÖLÄN SELKÄTIE 73>77" mallia Lahti
75b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
76	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
80a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
80b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
82a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	Kiinnitys vp
82b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	Kiinnitys vp
83	Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	600 x 600	R1	H700	60	(huom. pieni koko)
84a	Pysäköintikieltoalue	C39	600 x 600	R1	-	-	(huom. pieni koko)
84b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 200	R1	-	-	"Kääntöpaikka" teksti 60 mm
85	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	-	-	
86a	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	H700	60	
86b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Ei koske tontille ajoa"
87	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	-	-	
88a	Jalankulkijalle tarkoitettu reitti	F52	500 x 500	R1	-	-	
88b	Polkupyörälle tarkoitettu reitti	F50	500 x 500	R1	-	-	
88c	Vaikutusalue nuolen suuntaan	H11	500 x 400	R1	-	-	
89a	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	H700	60	
89b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Ei koske tontille ajoa"
90a	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	640	R1	H700	60	
90b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Ei koske tontille ajoa"
Lemminkinkatu							
10	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	30, (huom. pieni koko)
11a	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R1	-	-	
11b	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko)
Kulpinkatu							
12	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	40, (huom. pieni koko)
13	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	-	-	30, (huom. pieni koko), kiinnitys vp
14	Jalkakäytävä	D4	640	R1	H700	60	
Helmikinkatu							
16	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	30, (huom. pieni koko)
17	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko)

Vuorelankatu							
19a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
19b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	-	-	
19c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai tieriö
20a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
20b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	Sininen
21	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
22a	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
22b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai tieriö
28	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	600	R1	H700	60	(huom. pieni koko)
29a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
29b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
30	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
31	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
32a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
32b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
37a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
37b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
38a	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
38b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai tieriö
39	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
40a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
40b	Vaikutusalue molempiin suuntiin	H9.1	400 x 400	R1	-	-	Sininen
41a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
41b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	-	-	
41c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai tieriö
43	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
44a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
44b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
45a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
45b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
46a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
46b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
47a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	
47b	Yksisuuntainen tie	E14	800 x 400	R1	-	-	
48a	Pysäyttäminen kielletty	C37	640	R1	H700	60	
48b	Tekstillinen lisäkilpi	H24	600 x 300	R1	-	-	"Linja-auton kääntöpaikka"
49	Yksisuuntainen tie	E14	800 x 400	R1	-	-	Kiinnitys vp
50	Linja-autopysäkki	E6	440 x 240	R1	H700	60	Kiinnitys katokseen
51a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
51b	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R1	-	-	
51c	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	R1	-	-	
52a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
52b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
53	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	H700	60	
54	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
55	Kielletty ajosuunta	C17	640	R1	H700	60	Kupera merkki
56	Pysäköinti kielletty	C38	640	R1	H700	60	
57a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
57b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
60a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
60b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	-	-	
60c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai tieriö
61	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
62a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
62b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
63a	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	H700	60	
63b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai tieriö
64a	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	H700	60	
64b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.2	400 x 300	R1	-	-	
68	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	D6	640	R1	-	-	

69	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
70	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
71	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
72	Jalkakäytävä	D4	640	R1	-	-	
74	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
Harjumäenkatu							
25	Umpitie	F24.1	600 x 600	R1	-	-	Kiinnitys vp
26a	Katunimiviitta	-	-	R1	-	-	"HARJUMÄENKATU" mallia Lahti
Amiraaliperhosenkatu							
33a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"AMIRAALIPERHOSENKATU" mallia Lahti
33b	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	B5	900	R1	-	-	
33c	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	R1	-	-	
33d	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	-	-	40, (huom. pieni koko)
34	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
35a	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	-	-	
35b	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
36	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	30, (huom. pieni koko), kiinnitys vp
42a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
42b	Liikenteenjakaja	D3.1	640	R2	-	-	
42c	Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	200 x 900	R2	-	-	Leveys voi vaihdella riippuen onko merkki levy vai lieriö
Kirkonpellonkatu							
58a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	-	-	Kaksipuoleinen
58b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	R1	-	-	
59	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	40, (huom. pieni koko)
Löylykatu							
65a	Suojatie	E1	600 x 600	R2	H700	60	Kaksipuoleinen
65b	Kaksisuuntainen pyörätie	H23.1	600 x 400	R1	-	-	
66	Nopeusrajoitusalue	C34	600 x 600	R2	H700	60	40, (huom. pieni koko)
67	Jalkakäytävä	D4	640	R1	H700	60	
Juuttikatu							
77a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"JUUTTIKATU" mallia Lahti
77b	Umpitie	F24.1	600 x 600	R1	-	-	
Poppanakatu							
78a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"POPPANAKATU" mallia Lahti
78b	Umpitie	F24.1	600 x 600	R1	-	-	
Pirtakatu							
79a	Katunimiviitta	-	-	R1	H700	60	"PIRTAKATU" mallia Lahti
79b	Umpitie	F24.1	600 x 600	R1	-	-	
Rukkikatu							
81	Umpitie	F24.1	600 x 600	R1	-	-	
Merkkien sijoittaminen ja asennus sekä jalustat ja kalvomateriaalit: (Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset, Liikenneviraston ohjeita 20/2013)							
H700	Betonijalusta h = 700mm						
60	Teräspylväs Ø 60 mm (ainevahvuus 2mm)						
R1, R2	kalvomateriaalin paluuheijastuvuus pienimmästä suurimpaan						
Vp	Valaisinpylväs						
Kaikki merkit valmistetaan alumiinista.							