





PINTA-ALA 8.5 m²
TILAVUUS 22.4 m³

PALOLUOKKA P3

ALAPOHJA U-ARVO 0,29 W/m²K
(Max lattiakuorma 1500kg/m²)





PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY VANERI 21mm
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

ULKOSEINÄ U-ARVO 0,29 W/m²K

PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)
TUULETUSRAKO(NAULAUSRIMA)
TUULENSUOJALEVY
ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)
HÖYRYNSULKU
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

YLÄPOHJA U-ARVO 0,26W/m²K

PELTI (RUUKKI T20-30W-1090)
RUOTEET
ALUSKATE
ERISTYS 150mm (NR-RISTIKKO k900)
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm



1. KATTOPELTI T20-30W-1090

2. SEINÄPELTI T15-115V-1134

3. TERÄSOVI

4. PELTILISTAT

5. SÄHKÖKESKUS
- VÄRI RR23 Tumman harmaa

VÄRI RR23 Tumman harmaa

VÄRI RR23 Tumman harmaa

VÄRI RR23 Tumman harmaa

VÄRI RR23 Tumman harmaa

K.osa/Kylä Lahti (398)	Kortti/Tila Yleinen alue	Tontti/Rn:o 10-9903-103	Viranomaisen merkintöjä varten
Rakennustoimenpide ERILLISLAITE	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	No 3/3	Korkeus- ja koord. järjestelmä N2000 / ETRS-GK26
Rakennuskohteen nimi ja osoite Matkaviestintukiasema LEVELÄ Patakallionkatu 15230 Lahti	Piirustuksen sisältö LAITESUOJAPIIRROS	Mittakaavat 1:50 Laitesuoja, malli: mini_basic_pelti 297 x 630 Pohja, leikkaus, julkisivut	
 DNA Tower Finland Oy PL 10, 01044 DNA www.dna.fi	Suunnitteluala ARK	Työn n:o	Piir. n:o 03
	Muutos		
Pääsuunnittelija Rejlers Finland Oy, RI Jouni Koskenkangas	Kohteen suunnittelutunnus DNA Tower Finland Oy / Levelä		
Suunnittelija Esari Oy, RI Jonas Knutar	Pvm 23.08.2025		