

Yrityksen PELASTUSSUUNNITELMA

NIMI

Imex Wood Oy

OSOITE

Puutie 1, 16100 Uusikylä

PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (toiminnanharjoittaja)

Päiväys 18.09.2025

Allekirjoitus Jarkko Huuhtanen

Suunnitteluvuote perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011). Pelastussuunnitelman laatija vastaa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansa pitävyydestä.

Yksi kappale tätä suunnitelmaa säilytetään kohteessa, ja se tarkastetaan valvontakäynnin yhteydessä.

Yleistä

(Tähän on tarkoitus kirjoittaa niitä yleisiä asioita yrityksen turvallisuudesta, joille ei löydy sopivaa kohtaa pelastussuunnitelmasta)

Hätäkokoonjumispiste onnettomuustilanteessa on tehtaam sisääntuloportin vieressä.
Kulkutie tehtaaseen tulee jättää auki.

Pelastussuunnitelman päivitykset

18.2.2019	8.1.2020	18.9.2025				

SISÄLLYSLUETTELO

1. YRITYKSEN YLEISTIEDOT	4
1.1 YRITYKSEN RAKENNUSTEN TIEDOT	4
2. TURVALLISUUSORGANISAATION YHTEYSTIEDOT	4
3. TYÖTURVALLISUUSORGANISAATION YHTEYSTIEDOT	5
4. SELVITYS TOIMINTAA UHKAAVISTA VAAROISTA, NIIDEN VAIKUTUKSISTA JA VAARATILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMINTA VAARATILANTEISSA	5
4.1 OMATOIMISET TURVALLISUUSTARKASTUKSET	7
4.2 MITEN LÄHELTÄ PITI TILANTEIDEN KIRJAAMINEN / HAVAITTujen PUUTTEIDEN KORJAAMINEN SUORITETAAN?	7
5. MITEN SÄHKÖKATKOKIIN ON VARAUDUTTU?	7
5.1 MITEN VESIKATKOKIIN ON VARAUDUTTU?	7
5.2 MITEN LÄMPÖKATKOKIIN ON VARAUDUTTU	7
6. SELVITYS KIIINTEISTÖN KEMIKAALEISTA	7
7. RAKENNUKSESSA OLEVA ALKUSAMMUTUS- PELASTUS- JA RAIVAUSKALUSTO, HENKILÖSUOJAIMET JA ENSIAPUTARVIKKEET	9
8. MITEN ON HUOMIOITU RAKENNUKSESTA POISTUMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA.	10
8.1 MITEN ON HUOMIOITU TOIMINTAKYKYRAJOITTEISTEN HENKILÖIDEN POISTUMIS- JA SUOJAUTUMISMAHDOLLISUUDET	10
9. RAKENNUKSEN SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT	10
10. UHKA- JA VAARATILANTEIDEN TOIMINTAOHJEET	10
11. RAKENNUSTEN SAMMUTUS- JA PELASTUSTOIMINTAA HELPOTTAVAT LAITTEET	11
11.1 TOIMINTA SAMMUTUS- JA PELASTUSTOIMINTAA HELPOTTAVIEN LAITTEIDEN RIKKOONTUESSA	11
11.2 RAKENNUSTEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN LAITTEISTOJEN MÄÄRÄAIKAISET KOESTUS- / TARKASTUSAJANKOHDAT ...	13
12. RAKENNUSTEN MUU TURVALLISUUS.....	13
13. RAKENNUSTEN HUOLTO- JA VIKAILMOITUKSET	13
14. OMAISUUDEN SIIRTOSUUNNITELMA	13
15. SELVITYS RAKENNUKSEN TULITYÖKÄYTÄNNÖISTÄ	14
16. SELVITYS KIIINTEISTÖN VÄESTÖNSUOJA JÄRJESTELYISTÄ.....	15
17.1. SELVITYS TILAPÄISSUOJAUTUMISJÄRJESTELYISTÄ	15
18. TOIPUMISSUUNNITELMA	15
19. TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN PELASTUSSUUNNITELMAAN JA KOULUTUS. (ANNETUT OHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI SEKÄ ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA TOIMIMISEKSI).....	15
20. PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT	16
21. PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET.....	17

1. Yrityksen yleistiedot

Yrityksen nimi	Imex Wood Oy
Yrityksen osoite	Puutie 1, 16100 Uusikylä
Toiminnanharjoittaja	Aki Huuhtanen, Jarkko Huuhtanen
Yrityksen yhteystiedot	Puhelin: 03-7631131
Työntekijöiden määrä	24
Yrityksen toiminnan kuvaus	Saha, joka on erikoistunut sahaamaan purilasta. Sivutuotteena valmistaa myös puupellettiä, koristekatetta ja purukuiviketta.

1.1 Yrityksen rakennusten tiedot

Rakennus (nimi tai numero)	Rakennusvuosi	Kerrosuku / kerrosala	Rakennuksen paloluokka	Väestönsuojan henkilömäärä / koko / luokka
1 Toimistorakennus	1940	3/1500 m2	P2	/ /
2 Tuotantohalli	1970	1/2800 m2	P1	/ /
3 Lämpökeskus	1970	1/120 m2	P2	/ /
4 Kuivaamo	1970	1/300 m2	P2	/ /
5 Peltihalli	2010	1/900 m2	P1	/ /
6 Avokatos	2012	1/1200 m2	P1	/ /
7 Avokatos	2024	1 / 240 m2	P1	/ /

2. Turvallisuusorganisaation yhteystiedot

Tehtävä	Henkilö	Puhelin
Turvallisuusjohtaja	Jarkko Huuhtanen	050-3236522
Turvallisuusjohtajan varahenkilö	Aki Huuhtanen	050-3682366
Isännöitsijä	Aki Huuhtanen	050-3682366
Väestönsuojan hoitaja		
Väestönsuojan varahoitaja		
Kiinteistöturvallisuudesta vastaava	Jarkko Huuhtanen	050-3236522
Sammutus- ja pelastustoimintaa helpottavista järjestelmistä vastaava	Jarkko Huuhtanen	050-3236522

3. Työturvallisuusorganisaation yhteystiedot

Tehtävä	Henkilö	Puhelin
Työsuojelupäällikkö	Jarkko Huuhtanen	050-3236522
Työsuojeluvaltuutettu	Sami Sipilä	041-4353073
1. varavaltuutettu	Jussi Rissanen	050-3701271

4. Selvitys toimintaa uhkaavista vaaroista, niiden vaikutuksista ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy sekä toiminta vaaratilanteissa

Vaaratilanne: Sahalaitteen purupalo esim. terän kitkalämmöstä
Vaikutus: Laajan palon mahdollisuus. toiminnan pitkäaikainen keskeytys
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Varmistetaan siisteys ja laitteiden toimintakunto sahauspisteellä
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Välittömästi ensisammutus ja palon leviämisen estäminen. Palokunnan kutsuminen paikalle.
Kehitettäviä toimia: Jatkuva seuranta

Vaaratilanne: Henkilövahinko trukilla, esim törmäys, yliajo tai rutistuminen trukin ja muun rakenteen väliin
Vaikutus: Vakava henkilövahinko
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Trukkikortti pakolliseksi kaikille trukkia käyttäville.
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Ensihoito ja ambulanssin kutsuminen paikalle.
Kehitettäviä toimia: Trukkeihin peruutettaessa maahan heijastuva sininen huomiovalo.

Vaaratilanne: Viiltohaavat käsiteltäessä teriä
Vaikutus: Käsien vammautuminen, sairauspoissaolo
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Suositus viiltosuojakäsineiden käytöstä
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Ensiapu ja mahdollinen jatkohoito. Ilmoitus.
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne: Mahdollisuus jättää kädet/sormet linjalla tuotteet, rullan tms. väliin
Vaikutus: Sormen tai käden vammautuminen, sairauspoissaolo
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Linjan ja työpisteen suojaus niin, etteivät kädet/sormet voi jäädä mihinkään väliin puristuksiin
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Ensiapu ja mahdollinen jatkohoito. Ilmoitus.
Kehitettäviä toimia: Jatkuva seuranta ja puutekohtien kehittäminen.

Vaaratilanne: Kompastumisvaara lattialla oleviin aluspuihin, ylimääräisiin roskiin, tms.
Vaikutus: Kaatuminen ja mahdollinen loukkaantuminen, sairauspoissaolo
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Ohjeistus lattiapinnan pitämisestä puhtaana ja ylimääräisten aluspuiden pinoamisesta omalle paikalleen.
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Ensiapu ja mahdollinen jatkohoito. Ilmoitus.
Kehitettäviä toimia: Jatkuva seuranta tilojen siisteydestä.

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

Vaaratilanne:
Vaikutus:
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:
Kehitettäviä toimia:

4.1 Omatoimiset turvallisuustarkastukset

Kerran vuoteen riskianalyysi toimitiloista mukana työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja tuotannon esimiehet.

Jatkuva seuranta ja jokaisen velvollisuus ilmoittaa mahdollisista puutteista turvallisuudessa.

4.2 Miten läheltä piti tilanteiden kirjaaminen / havaittujen puutteiden korjaaminen suoritetaan?

Onnettomuus/vaaratilanne-raportti, jossa kuvataan tilanne ja havaittu puute ja mahdollinen korjausehdotus. Käsitellään johdon viikkopalaverin yhteydessä ja aloitetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

5. Miten sähkökatkoihin on varauduttu?

Henkilötiloissa on akkuvarmennetut turvavalot ohjaamassa poistumistielle.

Palohälytínjärjestelmä on akkuvarmennettu.

Kaikki tietotekniikkajärjestelmät ovat akkuvarmennettuja.

Esimiehillä on työpuhelimet, joissa lampputoiminto.

5.1 Miten vesikatkoihin on varauduttu?

Sprinklausjärjestelmässä on oma vesisäiliö alkusammutukseen.

Hälytysjärjestelmä lähettää hälytyksen, jos kunnan vesiverkon paine laskee eli on vesikatko.

5.2 Miten lämpökatkoihin on varauduttu

Kiinteistöllä on oma lämpökeskus. Lämpökeskuksessa on purun loppumisen varalta varapolttin, joka toimii polttoöljyllä. Lämpökeskuksessa on mobiilihälytysjärjestelmä, jos lämpökeskuksen kiertoveden lämpötila laskee.

6. Selvitys kiinteistön kemikaaleista

Taulukko liitetty alle:

Imex Wood Oy

Kemikaalilista

Päivitetty:

22.1.2020

Kemikaalin myyntinimi	Valmistaja	Ostopaikka	Käyttöturvallisuus - tiedote	Muuta huomioitava
Silikonispray 0893221	Würth	Würth	X	

	SjJiaZhuang HuanQui Chemicals	SjJiaZhuang HuanQui Chemicals		
Rauta-oksidi väripigmentti musta			X	
Rauta-oksidi väripigmentti ruskea	ShijiaZhuang...	ShijiaZhuang...	X	
Rauta-oksidi väripigmentti punainen	ShijiaZhuang...	ShijiaZhuang...	X	
Rauta-oksidi väripig. K663 ruskea		Krockow Gmbh	X	
Rauta-oksidi väripig. CK772 musta		Krockow Gmbh	X	
Shell Gadus S3 S056534T	Shell	Öljypiste	X	Pellettilinja
Teboil Sypres 460 TB0486T	Teboil	Öljypiste	X	Pellettilinja
Teboil Rasva 400G ht multilube	Teboil	HLGroup	X	Pellettilinja
Teboil Rasva HL520	Teboil	HLGroup	X	Pellettilinja
Neste Industrial Gear S460EP	Neste	Tarvike-ahola Ky	X	Pellettilinja
Champion 15W40 new energy	Champion	HLGroup	X	Pellettilinja
Teboil compressor oil P68S	Teboil	HLGroup	X	Pellettilinja
Teboil rasva 400G m universal	Teboil	HLGroup	X	Pellettilinja
Teboil Synpag 460	Teboil	HLGroup	X	Pellettilinja
Fortum kevol 68	Fortum	Ekokem	X	Pellettilinja
Teboil Power D 15W-40 180 TT	Teboil	HLGroup	X	Pellettilinja
Teboil Universal CLS-1	Teboil	HLGroup	X	Pellettilinja
Ilmajarrujen jäänesto	JL-tuotteet		X	
Teboil Hypoid LS 80W/90 voiteluaine	Teboil		X	
Clobe Cleaner puhdistusliuotin	CC/VP Group		X	
Champion Hydro HV ISO 32	Champion		X	
Cif Cleaner Yleispuhdistusaine	Diversey		X	
Vp-glykoli	VP-tuotteet		X (Glykoli)	
Bentex Irrotusöljy MoS2	Berner		X	
Maston 996 easypaint spraymaali	Maston		X	
Clobe keraaminen pasta	Cc-Company		X	
Maston vasaralakka sininen	Maston		X	
Maston M-S8 multi-functional oil	Maston		X	
Maston silikonisilicone auto	Maston		X	
M+A34:E61aston R3 ruosteenirroittaja	Maston		X	
Würth super rtv-silikon plus	Würth			
Würth hydraulikkatiivistysneste	Würth		X	
Würth lukkoöljy	Würth		X	
Würth tiivisteiden ja maalinpoistospray	Würth		X	
Würth spraymaali kiiltävä	Würth		X	
Sikaflex 221	Sika	HLGroup	X	
Bentex L1 Silikonispray	Bentex			
Diesel 100 jäänesto	Berner		X	
Loctite 542 Putkikierrettiiviste	Loctite		X	
Aerol 100 paineilmajarrujen jäänesto	Koivunen		X	
Clobe ruosteenmurskaaja	CC-Company		X	
Turlte wax kumi ja muovi kiilloke	Seab		X	
Vp-service leikkuuöljy/Pinco	VP-tuotteet			
Ergo 4203 hydraulikkatiivistysneste	Kisling	Etra	X (eng)	
Orcon F yleistiivistysliima / Wyflexa	MOLL		X	

VP Atlas kiinnileikkautumisen estoaine	CC/VP Group		X	
AT-1 kosteudenpoistaja (500653464)	ATT tuote			
VP -service glass cleaner puhdistusvaahto	CC/VP Group			
Neste 4-T pienmoottoribensiini	Neste		X	
VP-service anti-bacterial desifiointiaine	CC/VP Group			
W+safety desifiointiaine Würth	Würth		X	
Nixvax alkineiden puhdistusgeeli	Nixvax		X (eng)	
Sterisol hand disinfectant	Sterisol		X (eng)	
Neudorf permanent hyttys- ja kärpässpray	Neudorf		X	
Cederroth eye & wound cleansing spray	Orkla care		X	
Tectane jarrucleaner	Pentisol		X	
Macroflex paloluokiteltu saumaeriste	Henkel Norder		X	
Teboil 2T bike oil	Teboil		X	
Mobil Extra 2T 2 stroke engine oil	Mobile		X	
Maston Silikoni	Maston		X	
Maston tumma vaseliinispray/ multilube dark	Maston		X	
Maston Multi20/Sea20 voiteluöljy	Maston		X	
Würth w+max kitkaspray	Würth		X	
Würth sealfire w350 palovaaho	Würth		X	
Würth metallisuoja HT	Würth		X	
Diablo Asetoni	Finntex tetrakem		X	
Rocol RTD Spray leikkuuöljy	Rocol Lubricants		X	

7. Rakennuksessa oleva alkusammutus- pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet

Rakennuksessa on jauhesammuttimet jokaisessa tilassa ja lisäksi monta vesiverkkoon liitettyä paloletkupistettä. Lisäksi tulityö, toimistotiloissa ja sosiaalitiloissa on sammutuspeitteitä. Tuotantotiloissa on automaattinen sprinklausjärjestelmä.

Jokaisella tuotannon työntekijällä on työvaatetus, turvajalkineet, kuulosuojaimet, suojalasit sekä halutessaan kolhulippis/kypärä.

Toimistosta löytyy perusensiaputarvikkeita (haavan desifiointiaine, laastareita, haavasiteitä). Tuotantotiloissa on ensiaputarvikepiste, josta löytyy laajempi valikoima ensiaputarvikkeita. Trukkien latauspisteillä on lisäksi silmähuuhtelupullot.

8. Miten on huomioitu rakennuksesta poistuminen onnettomuustilanteessa.

Hätäpoistumistiet on merkitty ja ovien päällä sekä portaissa on akkuvarmennettu valaistus. Jokaisesta tilasta on useampi poistumisreitti.

8.1 Miten on huomioitu toimintakykyrajoitteisten henkilöiden poistumis- ja suojautumismahdollisuudet

Tilat muuten yhdessä tasossa, toimistotiloissa portaat.

9. Rakennuksen sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Ensisammutus tulee tehdä käyttämällä paloletkua ja/tai jauhesammutinta. Palokunta tulee kutsua välittömästi avopalon havaitsemisen jälkeen. Henkilökunta tulee poistua tiloista välittömästi työnjohdon ohjaamana tai jos ohjaavaa henkilö ei ole välittömästi läheisyydessä, itsenäisesti kokoontumispisteelle tehdasalueen sisääntuloportin viereen (kulkutie tehdasalueelle tulee jättää auki).

10. Uhka- ja vaaratilanteiden toimintaohjeet

Ovatko poliisin kanssa yhteistyössä laadittavat uhka- ja vaaratilanteiden toimintaohjeet laadittu
Kyllä on Ei ole X

11. Rakennusten sammutus- ja pelastustoimintaa helpottavat laitteet

Laitteisto	Sijaintipaikka	Vastuuhenkilö	Onko huolto- ja kunnossapito-ohjelma
Palovaroitin / palovaroitinjärjestelmä	Tehdshallin taukotilanseinä, tuotantolinjalla, vieraspuolella, konttorissa	Jarkko Huuhtanen	☐ Kyllä ☒ Ei
Automaattinen paloilmoitin	Konttorirakennuksen telekeskus 3 krs	Jarkko Huuhtanen	☒ Kyllä ☐ Ei
Automaattinen sammutuslaitteisto	Sprinklerijärjestelmä tuotantohallissa	Sami Sipilä	☒ Kyllä ☐ Ei
Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen	Jokaisen poistumisreitit yhteydessä	Jarkko Huuhtanen	☐ Kyllä ☒ Ei
Veden pääsulku sijaitsee	Toimistorakennus 1 krs hissikuilun vieressä.		
Ilmastoinnin hätäpysäytys sijaitsee	Toimistotilat sähkökeskuksessa. Tuotantotiloissa tuotantolinjan imureiden hätäpysäytys.		
Sähköpääkeskus sijaitsee	Tuotantohallin päädyssä erillinen katos, jossa pääsähkökeskus. Lämpökeskuksella oma syöttö ja oma keskus lämpökeskuksen sisällä välittömästi käyntiovea vastapäätä.		
Ensiapuvälineet sijaitsevat	Tuotannon sosiaalitilat. Konttori.		
Alkusammutuskaluston sijaintipaikat	Jokaisen työpisteen välittömässä läheisyydessä. Konttorissa.		
Savunpoisto: Miten laitteisto toimii?	Manuaaliset savunpoistoluukut tuotantohallissa.		
Sammutusveden saanti?	Kaupungin vesiverkosta. Hallissa monta sammutusletkupistettä, jotka liitetty vesiverkkoon.		

11.1 Toiminta sammutus- ja pelastustoimintaa helpottavien laitteiden rikkoontuessa

Laitteisto	Lyhyt toimintaohje miten toimitaan, jos laitteisto rikkoontuu
Automaattinen paloilmoitin	Välittömästi ilmoitus laitteiston rikkoutumisesta laitteen päällä olevaan vikanumeroon.
Palovaroitin / palovaroitinjärjestelmä	Välittömästi ilmoitus tehdään työsuojelupäällikölle, joka hoitaa asian eteenpäin.
Automaattinen sammutuslaitteisto	Välittömästi ilmoitus huoltoon laitteen kyljessä olevaan numeroon.
Savunpoistojärjestelmät	Välittömästi ilmoitus tehdään työsuojelupäällikölle, joka hoitaa asian eteenpäin.
Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen	Välittömästi ilmoitus tehdään työsuojelupäällikölle, joka hoitaa asian eteenpäin.

11.2 Rakennusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen määräaikaisten koestus- / tarkastusajankohdat

Laitteisto	Määräaikaisten koestus- / tarkastusajankohta	Koestuksen / tarkastuksen suorittanut yritys / henkilö
Palovaroitin / palovaroitinjärjestelmä	Kerran kuukaudessa	Jarkko Huuhtanen
Automaattinen paloilmoin	Kerran kuukaudessa	Sami Sipilä
Automaattinen sammutuslaitteisto	Kerran vuodessa	
Savunpoistojärjestelmä	Kerran vuodessa	
Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen	3 kk välein	Jarkko Huuhtanen
Ilmanvaihdon puhdistus / nuohous	Kerran vuodessa	

12. Rakennusten muu turvallisuus

Laitteisto	Vastuuhenkilö ja yhteystiedot
Sisäinen hälytys / tiedottaminen	Jarkko Huuhtanen
Murtosuojaus ja lukitus	Jarkko Huuhtanen
Tietoturvallisuus	Jarkko Huuhtanen
Ongelmajätteiden säilytys	Sami Sipilä
Sähköasennusten määräaikaistarkastus	Sähkötarkastus Markku Turunen???
Tulitöiden valvontasuunnitelma	Jarkko Huuhtanen
Hissit ja nostolaitteet	

13. Rakennusten huolto- ja vikailmoitukset

Laitteisto	Yhteystiedot
Huoltoyritys / Talonmies	Konttori Jarkko Huuhtanen 050-3236522 Tuotanto Sami Sipilä 041- 4353073
Sähkölaitos	Lahti Energia, sähkön jakeluhäiriöt: 0800 397 245 (24h)
Vesi- ja viemärlaitos	Lahti Aqua, vikapuhelin: 0800 3 0808 (24h)
Kaukolämpö	Ei käytössä
Vakuutusyhtiö	

14. Omaisuuden siirtosuunnitelma

Hätätilanteissa tärkein on konttorin verkkolevy, joka sijaitsee toimitusjohtajan huonessa (Synology Diskstation). Levy on varmennettu useampaan paikkaan, joten se tulee siirtää turvaan vain, jos tilanne sen turvallisesti mahdollistaa.

15. Selvitys rakennuksen tulityökäytännöistä

Tulityön tekijöillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.

Ensisijaisesti tulityöt tulee tehdä tulityöpisteessä, joka sijaitsee tuotantohallin sosiaaliilojen vieressä.

Jos tulitöitä joudutaan tekemään muualla kuin tulityöpisteellä, tulee tulityölle pyytää lupa Jarkko Huuhtaselta. Tulityö tulee tehdä tulityöohjeistuksen mukaisesti (suojaus, valvonta, jälkivartiointi).

16. Selvitys kiinteistön väestönsuoja järjestelyistä

Kiinteistöllä ei ole erillistä väestönsuojaa.

17.1. Selvitys tilapäissuojautumisjärjestelyistä

Tilapäissuoja voidaan hätätilanteessa rakentaa erilliseen peltihalliin välittömästi sisääntuloportin oikealla puolen. Tila on lämmitetty ja erillään kaikista tuotantotiloista.

17. Turvallisuusinfotaulu

Onko Turvallisuusinfotaulu tehty

Kyllä ☒

Ei ole ☐

Missä Turvallisuusinfotaulu sijaitsee

Sisäänkäyntien yhteydessä. Tuotannon sosiaalityöt.

18. Toipumissuunnitelma

Toimintojen palautumisen edellytyksenä on tuotantolinjojen kokonaistoimivuus. Tämä edellyttää onnettomuuden jälkeistä tuotantolaitteiden tarkastusta ja turvallisuuden varmistamista. Työsuojelupäällikkö vetää projektin läpi.

19. Työntekijöiden perehdyttäminen pelastussuunnitelmaan ja koulutus. (Annetut ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi)

Koulutus ja perehdytys annetaan aina uusille työntekijöille. Vanhoille kertausta tarpeen mukaan (vähintään kolmen vuoden välein).

20. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteystiedot

Organisaatio tai paikka	Osoite ja yhteystiedot
Lähin paloasema	Nastolan paloasema / Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen poikkeusolojen johtokeskus	Rakokiventie 27, 15550 Nastola
Nastolan ruiskumestari	Puhelin: 044-077 3153
Lahden päivystävä palomestari	Puhelin: 044-077 3210
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja	Puhelin: 044-077 3222

21. Pelastussuunnitelman liitteet

1. **Kiinteistön alueen asemapiirros ja rakennusten eri kerrosten pohjapiirrokset:** Pelastussuunnitelman laadintaohjeessa on esimerkkejä asema- ja pohjapiirroksista.

- ☐ Asemapiirros
- ☐ Kaikkien rakennusten kerrosten pohjapiirrokset

2. **Rakennuskohtaiset hätätilanteiden toimintaohjeet:** Ennakoituja vaara- ja onnettomuustilanteita varten on oltava toimintaohjeet, toimintaohjeet on muokattava jokaiseen rakennukseen sopiviksi.

- ☐ Hätälmoitusohje 112
- ☐ Toiminta tulipalotilanteessa
- ☐ Toiminta onnettomuustilanteessa
- ☐ Yrityksen turvallisuusohje

3. **Yleiset hätätilanteiden toimintaohjeet:** Luettelossa on ohjeita, jotka sopivat käytettäväksi turvallisen toiminnan varmistamiseksi kaiken tyyppisissä rakennuksissa, yrityksissä ja tuotantotiloissa.

- ☐ Ensiapuohjeet
- ☐ Toimintaohjeet ilkivaltaa vastaan
- ☐ Toiminta pommiuhkatilanteessa
- ☐ Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa
- ☐ Toiminta kaasuvaaratilanteessa
- ☐ Toiminta säteilyvaaratilanteessa